

Sortierungsbeschreibung

Eiche europäisch „Natur“, endbehandelt, 20 x 160 mm

Harmonische Sortierung mit natürlichem Farbspiel und geringem Splint- und Astgehalt.



SICHTSEITE

Äste

- Kleinere gespachtelte Äste zulässig
- Gesunde Äste bis 40 mm sowie einer bis 60 mm je Diele erlaubt
- Bis zu drei tote Äste (max. 40 mm) je Diele zulässig
- Keine Kantenäste erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Nicht erlaubt

Risse

- Kleine Ast- und Haarrisse erlaubt

Rindeneinwuchs

- Nicht erlaubt

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder unversehrt sind

Splint

- Im Prinzip frei, geringfügig im Randbereich zulässig

Kern / Markröhre

- Gesunder Kern und Markstrahl geringfügig zulässig

Farbunterschiede

- Natürliche Farbunterschiede zulässig

Ausbesserungen

- Äste, offene Stellen und Risse gespachtelt
- Kitt-Farbe: beige

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 20% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.