


MASSIVHOLZDIELE

nordische Kiefer

Massivholzdiele Kiefer nordisch, A-Sortierung, geschliffen, endbehandelt farblos seidenmatt





Kiefer nordisch, A-Sortierung

A-SORTIERUNG

Der natürliche Astanteil bestimmt das Gesamtbild und schafft eine harmonische Flächenwirkung.



Kiefer nordisch, B-Sortierung

B-SORTIERUNG

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse oder offene Äste.





Kiefer nordisch, A/B-Sortierung

A/B-MISCHSORTIERUNG

Natürliches Erscheinungsbild aus A- und B-Sortierung mit allen Charaktereigenschaften der Holzart

NORDISCHE KIEFER

bleibt ewig jung. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

MASSIVHOLZDIELE

nordische Kiefer

> rundum Nut und Feder
 > leichte Kantenfase rundum
 > Holzfeuchte ca. 8–12 %

> Brinellhärte: 19 N/mm²
 > Dichte: 0,52 g/cm³
 > Härteklasse 2

Sortierung	Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Inhalt		Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.
					Bund	Palette		
A-Sortierung	15 x 111 mm	1,75/2,05 m (fix)	gehobelt	unbehandelt	8 Stück	448 Stück	321 11 101	27,95
		1,75 m (fix)	geschliffen	endbehandelt farblos seidenmatt			321 11 201	37,95
		2,05 m (fix)	gebürstet	endbehandelt farblos seidenmatt			321 11 751	43,95
	21 x 112 mm	1,75–2,95 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	6 Stück	192 Stück	321 11 107	36,95
		1,75/2,35/2,95 m (fix)	geschliffen	endbehandelt farblos seidenmatt			321 11 207	46,95
	21 x 137 mm	1,75–4,75 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	5 Stück	175 Stück	321 11 109	37,45
		2,05 (fix)	gebürstet	unbehandelt			321 11 719	43,45
		1,75/2,35/2,95 m (fix)	geschliffen	endbehandelt farblos seidenmatt			321 11 209	47,45
	27 x 137 mm	2,05–5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	4 Stück	168 Stück	321 11 110	43,95
		2,05 (fix)	gebürstet	unbehandelt			321 11 720	49,95
		2,35/2,95 m (fix)	geschliffen	endbehandelt farblos seidenmatt			321 11 210	53,95
	27 x 185 mm	3,25–5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	3 Stück	135 Stück	321 11 121	44,45
A/B-Sortierung	32 x 180 mm	3,25–5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	2 Stück	80 Stück	321 11 112	44,95
B-Sortierung	15 x 111 mm	1,75/2,05 m (fix)	gehobelt	unbehandelt	8 Stück	448 Stück	321 11 401	auf Anfrage
	21 x 112 mm	1,75–2,95 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	6 Stück	192 Stück	321 11 407	22,95
		2,05 (fix)	gebürstet	unbehandelt			321 11 717	28,95
	21 x 137 mm	1,75–4,75 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	5 Stück	175 Stück	321 11 409	23,45
	27 x 137 mm	2,05 m/5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	4 Stück	164 Stück	321 11 410	27,95
27 x 185 mm	3,25–5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	3 Stück	135 Stück	321 11 421	28,45	



RAUMLÄNGE

nordische Kiefer

> nur längsseitig Nut und Feder
 > leichte Fase an den Längskanten
 > Holzfeuchte ca. 8–12 %

> Brinellhärte: 19 N/mm²
 > Dichte: 0,52 g/cm³
 > Härteklasse 2

A-Sortierung	27 x 137 mm	3,60–5,40 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	3 Stück	168 Stück	321 11 113	38,95
B-Sortierung	27 x 137 mm	3,60–5,40 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	3 Stück	168 Stück	321 11 413	auf Anfrage

Verlegung								
Verschraubung auf			vollflächige Verklebung*	schwimmende Verklebung*	Spezialverlegung		Abmessung	Sortierung
OSB/Spanplatte	alter Holzfußboden	Balkenlage	vollflächig	Elastilon® Strong	auf Warmwasser Fußbodenheizung	im Badezimmer		
•	•		•	•	•		15 x 111 mm	
•	•	•	•	•			21 x 112 mm	
•	•	•	•	•			21 x 137 mm	
•	•	•					27 x 137 mm	
•	•	•					27 x 185 mm	
•	•	•					32 x 180 mm	
•	•						15 x 111 mm	
•	•	•					21 x 112 mm	
•	•	•					21 x 137 mm	
•	•	•					27 x 137 mm	
•	•	•					27 x 185 mm	

* Verklebung und Verlegung mit Elastilon nur bis 2,95 m freigegeben

•	•	•					27 x 137 mm	A-Sortierung
•	•	•					27 x 137 mm	B-Sortierung