

osmo®  
...in form und farbe

2022.1

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLETTEN

MÖBELTÜREN



## INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE  
Über Osmo

Die Siegel zum Schutz der Wälder



## LAUBHÖLZER

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Ahorn, Buche, Eiche, Asteiche	8–9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Ahorn, Buche, Eiche	10–11
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche	12–13
Akazie, Kirschbaum, Eiche, Esche	14–15



## NADELHÖLZER

Leimholz mit durchgehenden Lamellen	
Profi Fichte	16–17
Hobby Fichte	18–19
Profi Kiefer	20–21
Zuschnittplatten	22–23



ARBEITS-/ & TISCHPLATTEN	24–25
--------------------------	-------



## MÖBELTÜREN

Lamellentüren, Möbeltüren	26–27
---------------------------	-------



MÖBELSTOLLEN/RAHMENHÖLZER	28–29
---------------------------	-------

Holzlexikon	30–31
Natürliche Holzanstriche	32–34
Allgemeine Hinweise	35





## HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

## FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

## DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand  
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

## DIE SIEGEL ZUM SCHUTZ DER WÄLDER

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft.

Damit Sie unser Versprechen überprüfen können, haben wir unser Unternehmen nach den international anerkannten PEFC™-Richtlinien (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC®-Richtlinien (Forest Stewardship Council®) zertifizieren lassen.

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft und garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von unseren zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden

Betriebe bis zum Endprodukt. Diese Kette wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach strengen Umweltschutzauflagen und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen. Holz von Osmo. Ein gutes Gefühl.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: [www.osmo.de](http://www.osmo.de)



**Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft**

HOLZ: EIN NACHWACH-  
SENDER ROHSTOFF




Profi Leimholz Eiche mit durchgehenden Lamellen

## PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität:  
Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – das Leimholz von Osmo ist gewachsene Schönheit für die kreative Verwirklichung außergewöhnlicher Ansprüche.








**Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen**  
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 19 mm</b>						
<b>Ahorn</b>	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 060	<b>187,80</b>	<b>454,00</b>	381,51
bis 2,50	1210	410 71 065	<b>568,00</b>	477,31		
<b>Stärke 26 mm</b>						
<b>Ahorn</b>	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 070	<b>257,00</b>	<b>622,00</b>	522,69
bis 2,50	1210	410 71 075	<b>777,00</b>	652,94		
<b>Stärke 19 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,00	600	410 75 069	<b>129,50</b>	<b>155,40</b>	130,59
	2,50	600	410 75 082		<b>194,30</b>	163,28
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 75 060	<b>129,50</b>	<b>313,00</b>	263,03
bis 2,50	1210	410 75 065	<b>392,00</b>		329,41	
<b>Stärke 26 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,00	600	410 75 080	<b>177,10</b>	<b>212,50</b>	178,57
	2,50	600	410 75 086		<b>266,00</b>	223,53
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 75 070	<b>177,10</b>	<b>429,00</b>	360,50
bis 2,50	1210	410 75 075	<b>536,00</b>		450,42	




**Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen**  
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 19 mm</b>						
<b>Eiche</b>	2,00	600	410 76 069	<b>216,50</b>	<b>260,00</b>	218,49
	2,50	600	410 76 090		<b>325,00</b>	273,11
	fallende Längen nach Vorrat					
von 2,00	1210	410 76 060	<b>216,50</b>	<b>524,00</b>	440,34	
bis 2,50	1210	410 76 065		<b>655,00</b>	550,42	
<b>Stärke 26 mm</b>						
<b>Eiche</b>	2,00	600	410 76 080	<b>296,00</b>	<b>355,00</b>	298,32
	2,50	600	410 76 091		<b>444,00</b>	373,11
	fallende Längen nach Vorrat					
von 2,00	1210	410 76 070	<b>296,00</b>	<b>716,00</b>	601,68	
bis 2,50	1210	410 76 075		<b>895,00</b>	752,10	
<b>Stärke 19 mm</b>						
<b>Asteiche</b>	1,50	600	410 76 569	<b>173,40</b>	<b>156,10</b>	131,18
	2,00	600	410 76 570		<b>208,10</b>	174,87
	2,50	600	410 76 571		<b>260,10</b>	218,57
	fallende Längen nach Vorrat					
von 1,50	1210	410 76 503	<b>173,40</b>	<b>315,00</b>	264,71	
bis 2,50	1210	410 76 513		<b>525,00</b>	441,18	
<b>Stärke 26 mm</b>						
<b>Asteiche</b>	1,50	600	410 76 574	<b>237,20</b>	<b>213,00</b>	178,99
	2,00	600	410 76 575		<b>285,00</b>	239,50
	2,50	600	410 76 576		<b>356,00</b>	299,16
	fallende Längen nach Vorrat					
von 1,50	1210	410 76 523	<b>237,20</b>	<b>431,00</b>	362,18	
bis 2,50	1210	410 76 533		<b>718,00</b>	603,36	
<b>Stärke 40 mm</b>						
<b>Asteiche</b>	1,50	600	410 76 579	<b>365,00</b>	<b>329,00</b>	276,47
	2,00	600	410 76 580		<b>438,00</b>	368,07
	2,50	600	410 76 581		<b>548,00</b>	460,50
	1,50	800	410 76 584	<b>365,00</b>	<b>438,00</b>	368,07
	2,00	800	410 76 585		<b>584,00</b>	490,76
	2,50	800	410 76 586		<b>730,00</b>	613,45
	fallende Längen nach Vorrat					
von 1,50	1210	410 76 551	<b>365,00</b>	<b>662,00</b>	556,30	
bis 2,50	1210	410 76 542		<b>1.104,00</b>	927,73	



**Treppenstufen**  
mit durchgehenden Lamellen scharfkantig,  
A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Holzarten und Abmessungen auf Anfrage						





Profi Leimholz Buche mit keilgezinkten Lamellen

## PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.




## TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt




Weitere Infos auf Seite 32–34.



**Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen**  
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



**Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen**  
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Ahorn</b>	2,50	200	410 71 012	<b>122,60</b>	<b>61,30</b>	51,51
	2,50	250*	410 71 013	<b>118,00</b>	<b>73,80</b>	62,02
	2,50	300	410 71 014	<b>122,60</b>	<b>92,00</b>	77,31
	2,50	400	410 71 001		<b>122,60</b>	103,03
	2,50	600	410 71 002		<b>183,90</b>	154,54
	2,50	1210	410 71 010		<b>371,00</b>	311,76
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Ahorn</b>	2,50	200	410 71 016	<b>184,00</b>	<b>92,00</b>	77,31
	2,50	300	410 71 018		<b>138,00</b>	115,97
	2,50	400	410 71 019		<b>184,00</b>	154,62
	2,50	600	410 71 003		<b>276,00</b>	231,93
	2,50	1210	410 71 011		<b>184,00</b>	<b>557,00</b>
<b>Stärke 38 mm</b>						
<b>Ahorn</b>	2,50	600	410 71 005	<b>260,00</b>	<b>390,00</b>	327,73
	2,50	800	410 71 006		<b>520,00</b>	436,97
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,50	400	410 75 001	<b>84,60</b>	<b>84,60</b>	71,09
	2,50	600	410 75 002		<b>126,90</b>	106,64
	2,50	1210	410 75 035		<b>256,00</b>	215,13
	3,00	1210	410 75 049		<b>307,00</b>	257,98
	4,10	600	410 75 007		<b>208,00</b>	174,79
	4,10	800	410 75 008		<b>277,00</b>	232,77
	4,10	1210	410 75 043		<b>420,00</b>	352,94
	5,00	1210	410 75 056		<b>512,00</b>	430,25
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,50	600	410 75 003	<b>127,00</b>	<b>190,50</b>	160,08
	2,50	800	410 75 004		<b>254,00</b>	213,45
	2,50	1210	410 75 033		<b>384,00</b>	322,69
	3,00	1210	410 75 057		<b>461,00</b>	387,39
	4,10	600	410 75 009		<b>312,00</b>	262,18
	4,10	800	410 75 010		<b>417,00</b>	350,42
	4,10	1210	410 75 034		<b>630,00</b>	529,41
	5,00	650	410 75 055		<b>413,00</b>	347,06
	5,00	1210	410 75 058		<b>768,00</b>	645,38
<b>Stärke 38 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,50	600	410 75 005	<b>178,70</b>	<b>268,00</b>	225,21
	2,50	800	410 75 006		<b>357,00</b>	300,00
	2,50	1210	410 75 045		<b>541,00</b>	454,62
	3,00	1210	410 75 040		<b>649,00</b>	545,38
	4,10	600	410 75 011		<b>440,00</b>	369,75
	4,10	800	410 75 012		<b>586,00</b>	492,44
	5,00	1210	410 75 096		<b>1.081,00</b>	908,40
<b>Stärke 43 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	5,00	650	410 75 047	<b>202,00</b>	<b>657,00</b>	552,10
	5,00	800	410 75 048		<b>808,00</b>	678,99

\* Auslaufartikel

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.		
<b>Stärke 18 mm</b>								
<b>Eiche</b>	2,50	400	410 76 001	<b>137,85</b>	<b>137,90</b>	115,88		
	2,50	600	410 76 002		<b>206,80</b>	173,78		
	2,50	1210	410 76 016		<b>417,00</b>	350,42		
	3,00	800	410 76 108		<b>331,00</b>	278,15		
	3,00	1210	410 76 038		<b>500,00</b>	420,17		
	4,10	600	410 76 007		<b>339,00</b>	284,87		
	4,10	800	410 76 025		<b>452,00</b>	379,83		
	5,00	1210	410 76 034		<b>834,00</b>	700,84		
	<b>Stärke 27 mm</b>							
	<b>Eiche</b>	2,50	600		410 76 003	<b>206,80</b>	<b>310,00</b>	260,50
2,50		800	410 76 004	<b>414,00</b>	347,90			
2,50		1210	410 76 017	<b>626,00</b>	526,05			
3,00		800	410 76 110	<b>496,00</b>	416,81			
3,00		1210	410 76 039	<b>751,00</b>	631,09			
4,10		600	410 76 008	<b>509,00</b>	427,73			
4,10		800	410 76 026	<b>678,00</b>	569,75			
5,00		650	410 76 030	<b>672,00</b>	564,71			
5,00		1210	410 76 035	<b>1.251,00</b>	1.051,26			
<b>Stärke 38 mm</b>								
<b>Eiche</b>	2,50	600	410 76 005	<b>291,00</b>	<b>437,00</b>	367,23		
	2,50	800	410 76 006		<b>582,00</b>	489,08		
	2,50	1210	410 76 028		<b>880,00</b>	739,50		
	4,10	600	410 76 009		<b>716,00</b>	601,68		
	<b>Stärke 40 mm</b>							
<b>Eiche</b>	3,00	800	410 76 116	<b>306,00</b>	<b>734,00</b>	616,81		
	4,10	800	410 76 043		<b>1.004,00</b>	843,70		
	5,00	650	410 76 033		<b>995,00</b>	836,13		
	5,00	1210	410 76 036		<b>1.851,00</b>	1.555,46		



Hobby Leimholz Buche, geschützt mit Osmo Holzprotektor, endbehandelt mit Osmo TopOil 3061 (Akazie)

## HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen. Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

## LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN


Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreien Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

## HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen




Weitere Infos auf Seite 32–34.



**Hobby Leimholz aus europäischer Buche**  
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



**Hobby Leimholz aus europäischer Buche**  
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	0,80	200	412 75 001	<b>76,00</b>	<b>12,20</b>	10,25
	0,80	250	412 75 004		<b>15,20</b>	12,77
	0,80	300	412 75 007		<b>18,20</b>	15,29
	0,80	400	412 75 010		<b>24,30</b>	20,42
<b>Buche leicht gedämpft</b>	1,20	200	412 75 022	<b>76,00</b>	<b>18,20</b>	15,29
	1,20	250	412 75 024		<b>22,80</b>	19,16
	1,20	300	412 75 026		<b>27,40</b>	23,03
	1,20	400	412 75 028		<b>36,50</b>	30,67
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,00	200	412 75 023	<b>76,00</b>	<b>30,40</b>	25,55
	2,00	250	412 75 025		<b>38,00</b>	31,93
	2,00	300	412 75 027		<b>45,60</b>	38,32
	2,00	400	412 75 029		<b>60,80</b>	51,09
	2,00	500	412 75 056		<b>76,00</b>	63,87
	2,00	600	412 75 064		<b>91,20</b>	76,64
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,50	200	412 75 003	<b>76,00</b>	<b>38,00</b>	31,93
	2,50	250	412 75 006		<b>47,50</b>	39,92
	2,50	300	412 75 009		<b>57,00</b>	47,90
	2,50	400	412 75 012		<b>76,00</b>	63,87
	2,50	500	412 75 057		<b>95,00</b>	79,83
	2,50	600	412 75 013		<b>114,00</b>	95,80
2,50	800	412 75 059	<b>152,00</b>	127,73		


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	1,50	600	412 75 069	<b>114,00</b>	<b>102,60</b>	86,22
	1,50	800	425 75 014		<b>136,80</b>	114,96
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,00	200	412 75 060	<b>114,00</b>	<b>45,60</b>	38,32
	2,00	250	412 75 061		<b>57,00</b>	47,90
	2,00	300	412 75 062		<b>68,40</b>	57,48
	2,00	400	412 75 063		<b>91,20</b>	76,64
	2,00	500	412 75 070		<b>114,00</b>	95,80
	2,00	600	412 75 065		<b>136,80</b>	114,96
	2,00	800	412 75 066		<b>182,40</b>	153,28
	2,00	800	412 75 066		<b>182,40</b>	153,28
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,50	200	412 75 014	<b>114,00</b>	<b>57,00</b>	47,90
	2,50	250	412 75 015		<b>71,30</b>	59,92
	2,50	300	412 75 016		<b>85,50</b>	71,85
	2,50	400	412 75 017		<b>114,00</b>	95,80
	2,50	500	412 75 071		<b>142,50</b>	119,75
	2,50	600	412 75 018		<b>171,00</b>	143,70
2,50	800	412 75 019	<b>228,00</b>	191,60		
<b>Stärke 38 mm</b>						
<b>Buche leicht gedämpft</b>	2,50	600	412 75 020	<b>160,50</b>	<b>240,80</b>	202,35
	2,50	800	412 75 021		<b>321,00</b>	269,75





Hobby Leimholz Akazie


## HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN



**Hobby Leimholz aus europäischer Akazie**  
 mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig  
 Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B - Qualität  
 Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
 D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Akazie gedämpft</b>	2,50	200	412 96 003	<b>176,20</b>	<b>88,10</b>	74,03
	2,50	300	412 96 009		<b>132,20</b>	111,09
	2,50	400	412 96 012		<b>176,20</b>	148,07
	2,50	600	412 96 013		<b>264,30</b>	222,10
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Akazie gedämpft</b>	2,50	200	412 96 014	<b>264,00</b>	<b>132,00</b>	110,92
	2,50	300	412 96 016		<b>198,00</b>	166,39
	2,50	400	412 96 017		<b>264,00</b>	221,85
	2,50	600	412 96 018		<b>396,00</b>	332,77
	2,50	800	412 96 019		<b>528,00</b>	443,70





**Hobby Leimholz aus europäischem Kirschbaum**  
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität  
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Kirschbaum</b>	2,50	200	412 78 003	<b>108,00</b>	<b>54,00</b>	45,38
	2,50	300	412 78 009		<b>81,00</b>	68,07
	2,50	400	412 78 012		<b>108,00</b>	90,76
	2,50	600	412 78 013		<b>162,00</b>	136,13
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Kirschbaum</b>	2,50	200	412 78 014	<b>162,00</b>	<b>81,00</b>	68,07
	2,50	300	412 78 016		<b>121,50</b>	102,10
	2,50	400	412 78 017		<b>162,00</b>	136,13
	2,50	600	412 78 018		<b>243,00</b>	204,20
	2,50	800	412 78 019		<b>324,00</b>	272,27



**Hobby Leimholz aus europäischer Eiche**  
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität  
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.			
<b>Stärke 18 mm</b>								
<b>Eiche</b>	0,80	200	412 76 001	<b>110,55</b>	<b>17,70</b>	14,87		
	0,80	250	412 76 004		<b>22,10</b>	18,57		
	0,80	300	412 76 007		<b>26,50</b>	22,27		
	0,80	400	412 76 010		<b>35,40</b>	29,75		
	1,20	200	412 76 002		<b>26,50</b>	22,27		
	1,20	250	412 76 005		<b>33,20</b>	27,90		
	1,20	300	412 76 008		<b>39,80</b>	33,45		
	1,20	400	412 76 011		<b>53,10</b>	44,62		
	2,00	200	412 76 023		<b>44,20</b>	37,14		
	2,00	250	412 76 024		<b>55,30</b>	46,47		
	2,00	300	412 76 025		<b>66,30</b>	55,71		
	2,00	400	412 76 026		<b>88,40</b>	74,29		
	2,00	600	412 76 027		<b>132,70</b>	111,51		
	2,00	800	412 76 028		<b>176,90</b>	148,66		
	2,50	200	412 76 003		<b>55,30</b>	46,47		
	2,50	250	412 76 006		<b>69,10</b>	58,07		
	2,50	300	412 76 009		<b>82,90</b>	69,66		
	2,50	400	412 76 012		<b>110,60</b>	92,94		
	2,50	600	412 76 013		<b>165,80</b>	139,33		
	2,50	800	412 76 022		<b>221,00</b>	185,71		
	<b>Stärke 27 mm</b>							
	<b>Eiche</b>	1,50	400		412 76 029	<b>165,85</b>	<b>99,50</b>	83,61
1,50		600	412 76 030	<b>149,30</b>	125,46			
1,50		800	412 76 031	<b>199,00</b>	167,23			
2,00		200	412 76 032	<b>66,30</b>	55,71			
2,00		300	412 76 033	<b>99,50</b>	83,61			
2,00		400	412 76 034	<b>132,70</b>	111,51			
2,00		600	412 76 035	<b>199,00</b>	167,23			
2,00		800	412 76 036	<b>265,00</b>	222,69			
2,50		200	412 76 014	<b>82,90</b>	69,66			
2,50		300	412 76 016	<b>124,40</b>	104,54			
2,50		400	412 76 017	<b>165,90</b>	139,41			
2,50		600	412 76 018	<b>249,00</b>	209,24			
2,50		800	412 76 019	<b>332,00</b>	278,99			
<b>Stärke 38 mm</b>								
<b>Eiche</b>		2,50	600	412 76 020	<b>234,00</b>		<b>351,00</b>	294,96
	2,50	800	412 76 021	<b>468,00</b>		393,28		



**Hobby Leimholz aus europäischer Esche**  
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität  
Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Esche</b>	2,50	200	412 77 003	<b>96,90</b>	<b>48,50</b>	40,76
	2,50	300	412 77 009		<b>72,70</b>	61,09
	2,50	400	412 77 012		<b>96,90</b>	81,43
	2,50	600	412 77 013		<b>145,40</b>	122,18
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Esche</b>	2,50	200	412 77 014	<b>145,30</b>	<b>72,70</b>	61,09
	2,50	300	412 77 016		<b>109,00</b>	91,60
	2,50	400	412 77 017		<b>145,30</b>	122,10
	2,50	600	412 77 018		<b>218,00</b>	183,19
	2,50	800	412 77 019		<b>291,00</b>	244,54



3101 Farblos  
auf Fichte

3111 Weiß  
auf Fichte

3123 Goldahorn  
auf Fichte

3138 Mahagoni  
auf Fichte



3143 Cognac  
auf Fichte

3118 Granitgrau  
auf Fichte

3119 Seidengrau  
auf Fichte

3161 Ebenholz  
auf Fichte

## DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.



# NADELHÖLZER




Profi Leimholz Fichte

## PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur

frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.



## ÖL-BEIZE


- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.








**Profi Leimholz aus nordischer Fichte**  
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten  
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,  
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup>		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Fichte</b>	0,80	200	411 01 001	<b>60,80</b>	<b>9,70</b>	8,15
	0,80	250	411 01 006		<b>12,20</b>	10,25
	0,80	300	411 01 011		<b>14,60</b>	12,27
	0,80	400	411 01 016		<b>19,50</b>	16,39
	1,20	200	411 01 003	<b>60,80</b>	<b>14,60</b>	12,27
	1,20	250	411 01 008		<b>18,20</b>	15,29
	1,20	300	411 01 013		<b>21,90</b>	18,40
	1,20	400	411 01 018		<b>29,20</b>	24,54
	2,00	200	411 01 004	<b>60,80</b>	<b>24,30</b>	20,42
	2,00	250	411 01 009		<b>30,40</b>	25,55
	2,00	300	411 01 014		<b>36,50</b>	30,67
	2,00	400	411 01 019		<b>48,60</b>	40,84
	2,00	500	411 01 021		<b>60,80</b>	51,09
	2,00	600	411 01 023		<b>73,00</b>	61,34
	2,00	800	411 01 058		<b>97,30</b>	81,76
	2,50	200	411 01 005		<b>30,40</b>	25,55
	2,50	250	411 01 010	<b>60,80</b>	<b>38,00</b>	31,93
	2,50	300	411 01 015		<b>45,60</b>	38,32
	2,50	400	411 01 020		<b>60,80</b>	51,09
	2,50	500	411 01 022		<b>76,00</b>	63,87
	2,50	600	411 01 024	<b>60,80</b>	<b>91,20</b>	76,64
	2,50	800	411 01 055		<b>121,60</b>	102,18



**Profi Leimholz aus nordischer Fichte**  
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten  
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,  
A/B-Qualität




Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m <sup>2</sup>		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
<b>Stärke 28 mm</b>								
<b>Fichte</b>	1,50	200	411 01 025	<b>94,60</b>	<b>28,40</b>	23,87		
	1,50	250	411 01 028		<b>35,50</b>	29,83		
	1,50	300	411 01 031		<b>42,60</b>	35,80		
	1,50	400	411 01 034		<b>56,80</b>	47,73		
	1,50	500	411 01 037		<b>71,00</b>	59,66		
	1,50	600	411 01 040		<b>85,10</b>	71,51		
	1,50	800	411 01 043		<b>113,50</b>	95,38		
		2,00	200		411 01 026	<b>94,60</b>	<b>37,80</b>	31,76
		2,00	250		411 01 029		<b>47,30</b>	39,75
		2,00	300		411 01 032		<b>56,80</b>	47,73
		2,00	400		411 01 035		<b>75,70</b>	63,61
		2,00	500		411 01 038		<b>94,60</b>	79,50
		2,00	600		411 01 041		<b>113,50</b>	95,38
		2,00	800		411 01 044		<b>151,40</b>	127,23
			2,50		200		411 01 027	<b>94,60</b>
	2,50		250		411 01 030	<b>59,10</b>	49,66	
2,50	300		411 01 033	<b>71,00</b>	59,66			
2,50	400		411 01 036	<b>94,60</b>	79,50			
2,50	500		411 01 039	<b>118,30</b>	99,41			
2,50	600		411 01 042	<b>141,90</b>	119,24			
2,50	800		411 01 045	<b>189,20</b>	158,99			
<b>Stärke 38 mm</b>								
	1,50	600	411 01 049	<b>128,40</b>	<b>115,60</b>	97,14		
	1,50	800	411 01 052		<b>154,10</b>	129,50		
		2,00	400		411 01 047	<b>102,70</b>	86,30	
		2,00	600		411 01 050	<b>154,10</b>	129,50	
		2,00	800		411 01 053	<b>205,40</b>	172,61	
		2,50	400		411 01 048	<b>128,40</b>	107,90	
		2,50	600		411 01 051	<b>128,40</b>	<b>192,60</b>	161,85
		2,50	800		411 01 054	<b>256,80</b>	215,80	



3104 Rot auf Fichte    3105 Gelb auf Fichte    3125 Blau auf Fichte    3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte    3169 Schwarz auf Fichte    3172 Seide auf Fichte    3181 Kiesel auf Fichte



## DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.




Hobby Leimholz Fichte, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

## HOBBY LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

Fichtenholz ist eines der meist gebrauchten Hölzer und lässt sich leicht bearbeiten – genau das richtige Material für kreative Bastler, die Ihr Steckpferd im Handumdrehen zur Leidenschaft machen möchten. Das helle Nadelholz eignet sich gut für verschiedene Funktionsmöbel.






**Hobby Leimholz aus nordischer Fichte**  
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten  
gefasst, Lamellenbreite ca. 30-40 mm,  
B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup>		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Fichte</b>	0,80	200	412 01 001	<b>57,00</b>	<b>9,10</b>	7,65
	0,80	250	412 01 006		<b>11,40</b>	9,58
	0,80	300	412 01 011		<b>13,70</b>	11,51
	0,80	400	412 01 016		<b>18,20</b>	15,29
	0,80	500	412 01 060		<b>22,80</b>	19,16
	0,80	600	412 01 061		<b>27,40</b>	23,03
	1,00	200	412 01 002	<b>57,00</b>	<b>11,40</b>	9,58
	1,00	250	412 01 007		<b>14,30</b>	12,02
	1,00	300	412 01 012		<b>17,10</b>	14,37
	1,00	400	412 01 017		<b>22,80</b>	19,16
	1,00	500	412 01 062		<b>28,50</b>	23,95
	1,00	600	412 01 063		<b>34,20</b>	28,74
	1,20	200	412 01 003	<b>57,00</b>	<b>13,70</b>	11,51
	1,20	250	412 01 008		<b>17,10</b>	14,37
	1,20	300	412 01 013		<b>20,50</b>	17,23
	1,20	400	412 01 018		<b>27,40</b>	23,03
	1,20	500	412 01 064		<b>34,20</b>	28,74
	1,20	600	412 01 065		<b>41,00</b>	34,45
	1,50	200	412 01 066	<b>57,00</b>	<b>17,10</b>	14,37
	1,50	250	412 01 067		<b>21,40</b>	17,98
	1,50	300	412 01 068		<b>25,70</b>	21,60
	1,50	400	412 01 069		<b>34,20</b>	28,74
	1,50	500	412 01 070		<b>42,80</b>	35,97
	1,50	600	412 01 071		<b>51,30</b>	43,11
	2,00	200	412 01 004	<b>57,00</b>	<b>22,80</b>	19,16
	2,00	250	412 01 009		<b>28,50</b>	23,95
	2,00	300	412 01 014		<b>34,20</b>	28,74
	2,00	400	412 01 019		<b>45,60</b>	38,32
	2,00	500	412 01 021		<b>57,00</b>	47,90
	2,00	600	412 01 023		<b>68,40</b>	57,48
	2,00	800	412 01 085	<b>57,00</b>	<b>91,20</b>	76,64
	2,50	200	412 01 005		<b>28,50</b>	23,95
	2,50	250	412 01 010		<b>35,60</b>	29,92
	2,50	300	412 01 015		<b>42,80</b>	35,97
	2,50	400	412 01 020		<b>57,00</b>	47,90
	2,50	500	412 01 022		<b>71,30</b>	59,92
	2,50	600	412 01 024	<b>57,00</b>	<b>85,50</b>	71,85
	2,50	800	412 01 086		<b>114,00</b>	95,80




**Hobby Leimholz aus nordischer Fichte**  
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten  
gefasst, Lamellenbreite ca. 30-40 mm,  
B/C-Qualität




Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m <sup>2</sup>		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
<b>Stärke 28 mm</b>								
<b>Fichte</b>	0,80	200	412 01 072	<b>88,70</b>	<b>14,20</b>	11,93		
	0,80	250	412 01 073		<b>17,70</b>	14,87		
	0,80	300	412 01 074		<b>21,30</b>	17,90		
	0,80	400	412 01 075		<b>28,40</b>	23,87		
	0,80	500	412 01 076		<b>35,50</b>	29,83		
	0,80	600	412 01 077		<b>42,60</b>	35,80		
	1,20	200	412 01 078	<b>88,70</b>	<b>21,30</b>	17,90		
	1,20	250	412 01 079		<b>26,60</b>	22,35		
	1,20	300	412 01 080		<b>31,90</b>	26,81		
	1,20	400	412 01 081		<b>42,60</b>	35,80		
	1,20	500	412 01 082		<b>53,20</b>	44,71		
	1,20	600	412 01 083		<b>63,90</b>	53,70		
	1,50	200	412 01 040	<b>88,70</b>	<b>26,60</b>	22,35		
	1,50	250	412 01 043		<b>33,30</b>	27,98		
	1,50	300	412 01 044		<b>39,90</b>	33,53		
	1,50	400	412 01 045		<b>53,20</b>	44,71		
	1,50	500	412 01 046		<b>66,50</b>	55,88		
	1,50	600	412 01 047		<b>79,80</b>	67,06		
	1,50	800	412 01 048	<b>88,70</b>	<b>106,40</b>	89,41		
	2,00	200	412 01 041		<b>35,50</b>	29,83		
	2,00	250	412 01 025		<b>44,40</b>	37,31		
	2,00	300	412 01 027		<b>53,20</b>	44,71		
	2,00	400	412 01 029		<b>71,00</b>	59,66		
	2,00	500	412 01 031		<b>88,70</b>	74,54		
	2,00	600	412 01 033	<b>88,70</b>	<b>106,40</b>	89,41		
	2,00	800	412 01 049		<b>141,90</b>	119,24		
	2,50	200	412 01 042		<b>44,40</b>	37,31		
	2,50	250	412 01 026		<b>55,40</b>	46,55		
	2,50	300	412 01 028		<b>66,50</b>	55,88		
	2,50	400	412 01 030		<b>88,70</b>	74,54		
	2,50	500	412 01 032	<b>88,70</b>	<b>110,90</b>	93,19		
	2,50	600	412 01 034		<b>133,10</b>	111,85		
	2,50	800	412 01 050		<b>177,40</b>	149,08		
	<b>Stärke 38 mm</b>							
		1,50	600		412 01 054	<b>120,30</b>	<b>108,30</b>	91,01
		1,50	800		412 01 057		<b>144,40</b>	121,34
	2,00	400	412 01 052	<b>120,30</b>	<b>96,20</b>	80,84		
	2,00	600	412 01 055		<b>144,40</b>	121,34		
	2,00	800	412 01 058	<b>120,30</b>	<b>192,50</b>	161,76		
	2,50	400	412 01 053		<b>120,30</b>	101,09		
	2,50	600	412 01 056	<b>120,30</b>	<b>180,50</b>	151,68		
	2,50	800	412 01 059		<b>240,60</b>	202,18		




3138 Mahagoni  
auf Fichte



3143 Cognac  
auf Fichte



3119 Seidengrau  
auf Fichte



3161 Ebenholz  
auf Fichte

Weitere Infos auf Seite 32-34.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 35.

## DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz  
im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-  
abweisend
- > Wischfest und wider-  
standsfähig gegen Flecken



Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze  
nach dem neuesten Stand  
der Wissenschaft  
Geprüft für  
Ökologische  
Geprüft nach DIN EN 151,2,  
Wasser- und schmutz-




Profi Leimholz Kiefer

## PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.






**Profi Leimholz aus nordischer Kiefer**  
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten  
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,  
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m <sup>2</sup>	Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
<b>Stärke 18 mm</b>							
<b>Kiefer</b>	0,80	200	411 11 001	<b>67,40</b>	<b>10,80</b>	9,08	
	0,80	250	411 11 006		<b>13,50</b>	11,34	
	0,80	300	411 11 011		<b>16,20</b>	13,61	
	0,80	400	411 11 016		<b>21,60</b>	18,15	
	0,80	500	411 11 059		<b>27,00</b>	22,69	
	0,80	600	411 11 060		<b>32,40</b>	27,23	
	1,20	200	411 11 003	<b>67,40</b>	<b>16,20</b>	13,61	
	1,20	250	411 11 008		<b>20,20</b>	16,97	
	1,20	300	411 11 013		<b>24,30</b>	20,42	
	1,20	400	411 11 018		<b>32,40</b>	27,23	
	1,20	500	411 11 061		<b>40,40</b>	33,95	
	1,20	600	411 11 062		<b>48,50</b>	40,76	
	2,00	200	411 11 004	<b>67,40</b>	<b>27,00</b>	22,69	
	2,00	250	411 11 009		<b>33,70</b>	28,32	
	2,00	300	411 11 014		<b>40,40</b>	33,95	
	2,00	400	411 11 019		<b>53,90</b>	45,29	
	2,00	500	411 11 021		<b>67,40</b>	56,64	
	2,00	600	411 11 023		<b>80,90</b>	67,98	
	2,00	800	411 11 025		<b>107,80</b>	90,59	
	2,50	200	411 11 058		<b>67,40</b>	<b>33,70</b>	28,32
	2,50	250	411 11 010			<b>42,10</b>	35,38
	2,50	300	411 11 015			<b>50,60</b>	42,52
2,50	400	411 11 020	<b>67,40</b>	56,64			
2,50	500	411 11 022	<b>84,30</b>	70,84			
	2,50	600	411 11 024	<b>67,40</b>	<b>101,10</b>	84,96	
	2,50	800	411 11 055		<b>134,80</b>	113,28	



**Profi Leimholz aus nordischer Kiefer**  
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten  
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,  
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m <sup>2</sup>	Stück			
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
<b>Stärke 28 mm</b>								
<b>Kiefer</b>	1,50	200	411 11 025	<b>104,80</b>	<b>31,40</b>	26,39		
	1,50	250	411 11 028		<b>39,30</b>	33,03		
	1,50	300	411 11 031		<b>47,20</b>	39,66		
	1,50	400	411 11 034		<b>62,90</b>	52,86		
	1,50	500	411 11 037		<b>78,60</b>	66,05		
	1,50	600	411 11 040		<b>94,30</b>	79,24		
	1,50	800	411 11 043		<b>125,80</b>	105,71		
		2,00	200		411 11 026	<b>104,80</b>	<b>41,90</b>	35,21
		2,00	250		411 11 029		<b>52,40</b>	44,03
		2,00	300		411 11 032		<b>62,90</b>	52,86
2,00		400	411 11 035	<b>83,80</b>	70,42			
2,00		500	411 11 038	<b>104,80</b>	88,07			
2,00		600	411 11 041	<b>125,80</b>	105,71			
	2,00	800	411 11 044	<b>104,80</b>	<b>167,70</b>	140,92		
	2,50	200	411 11 027		<b>52,40</b>	44,03		
	2,50	250	411 11 030		<b>65,50</b>	55,04		
	2,50	300	411 11 033		<b>78,60</b>	66,05		
	2,50	400	411 11 036		<b>104,80</b>	88,07		
	2,50	500	411 11 039		<b>131,00</b>	110,08		
	2,50	600	411 11 042		<b>157,20</b>	132,10		
	2,50	800	411 11 045		<b>209,60</b>	176,13		
	<b>Stärke 38 mm</b>							
	<b>Kiefer</b>	1,50	400		411 11 046	<b>142,20</b>	<b>85,30</b>	71,68
1,50		600	411 11 049	<b>128,00</b>	107,56			
1,50		800	411 11 052	<b>170,60</b>	143,36			
		2,00	400	411 11 047	<b>142,20</b>	<b>113,80</b>	95,63	
		2,00	600	411 11 050		<b>170,60</b>	143,36	
		2,00	800	411 11 053		<b>227,50</b>	191,18	
		2,50	400	411 11 048	<b>142,20</b>	<b>142,20</b>	119,50	
		2,50	600	411 11 051		<b>213,30</b>	179,24	
		2,50	800	411 11 054		<b>284,40</b>	238,99	




3104 Rot  
auf Fichte



3105 Gelb  
auf Fichte




3125 Blau  
auf Fichte




3131 Grün  
auf Fichte




3501 Weiß



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

## DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.

## ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32-34.




Profi Zuschnittplatten Fichte

## PROFI ZUSCHNITTPLATTEN AUS NORDISCHER FICHTE/KIEFER

Hölzer für die handwerkliche Perfektion. Unsere Profi Zuschnittplatten aus Fichte und Kiefer bieten vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vor allem bei großflächigen Projekten. So entstehen in nur wenigen Arbeitsschritten perfekte Wandverkleidungen oder passgenaue Arbeitsplatten. Auch ein stabiler, eleganter Tisch, an dem Ihre Familie und viele Gäste Platz haben, lässt sich bequem aus einem Stück fertigen.




# PROFI ZUSCHNITTPLATTEN



**Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte**  
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



**Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer**  
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353  
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
Fichte	2,50	1230	411 01 456	58,70	180,50	151,68
	4,10	800	423 01 402		192,50	161,76
	5,00	1230	423 01 405		361,00	303,36
<b>Stärke 22 mm</b>						
Fichte	5,00	1230	423 01 406	71,80	442,00	371,43
<b>Stärke 28 mm</b>						
Fichte	2,50	1230	411 01 457	91,30	281,00	236,13
	4,10	1230	423 01 403		460,00	386,55
	5,00	1230	423 01 407		561,00	471,43
<b>Stärke 38 mm</b>						
Fichte	2,50	1230	411 01 458	124,00	381,00	320,17
	4,10	1230	423 01 404		625,00	525,21
	5,00	1230	423 01 409		763,00	641,18
<b>Stärke 42 mm</b>						
Fichte	5,00	1230	423 01 410	137,00	843,00	708,40
<b>Stärke 52 mm</b>						
Fichte	5,00	1230	423 01 417	169,70	1044,00	877,31

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
Kiefer	5,00	1230	423 11 407	64,80	399,00	335,29
<b>Stärke 28 mm</b>						
Kiefer	4,10	1230	423 11 402	100,80	508,00	426,89
	5,00	1230	423 11 405		620,00	521,01
<b>Stärke 38 mm</b>						
Kiefer	5,00	1230	423 11 406	136,80	841,00	706,72



## DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.

## ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32-34.



Leimholz Buche Naturwuchs

## ARBEITSPLETTEN & TISCHPLETTEN AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN

Ob Sie darauf arbeiten oder ob Sie einfach nur etwas darauf abstellen: Bei Osmo bekommen Sie den richtigen Untergrund mit der richtigen Oberfläche. Unser Sortiment an Arbeitsplatten und Tischplatten bietet für jeden Zweck eine gute Basis – und eine Oberfläche nach Ihrem Geschmack.





# ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



**Arbeitsplatten unbehandelt**  
keilgezinkt, eine Längskante gerundet  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup>	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Ahorn Profi</b>	2,50	630	427 71 101	<b>193,00</b>	<b>304,00</b>	255,46
<b>Buche Profi</b>	3,00	630	427 75 126	<b>139,00</b>	<b>263,00</b>	221,01
	4,10	630	427 75 124		<b>359,00</b>	301,68
<b>Buche Naturwuchs</b>	3,00	630	427 75 135	<b>97,00</b>	<b>183,30</b>	154,03
<b>Eiche Profi</b>	4,10	630	427 76 105	<b>207,00</b>	<b>535,00</b>	449,58
<b>Eiche Hobby</b>	2,50	630	427 76 101	<b>174,80</b>	<b>275,00</b>	231,09
<b>Stärke 38 mm</b>						
<b>Buche Profi</b>	3,00	630	427 75 127	<b>188,00</b>	<b>355,00</b>	298,32
	4,10	630	427 75 125		<b>486,00</b>	408,40
<b>Buche Naturwuchs</b>	3,00	630	427 75 136	<b>128,80</b>	<b>243,40</b>	204,54
	5,00	630	427 75 137		<b>406,00</b>	341,18

\*Auslaufartikel



**Arbeitsplatten unbehandelt**  
keilgezinkt, scharfkantig  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup>	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Buche Naturwuchs</b>	2,50	600	413 75 050	<b>59,00</b>	<b>88,50</b>	74,37
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Buche Naturwuchs</b>	2,50	600	427 75 001	<b>88,50</b>	<b>132,80</b>	111,60
	3,00	600	427 75 020		<b>159,30</b>	133,87
	2,50	800	413 75 053		<b>177,00</b>	148,74
<b>Stärke 38 mm</b>						
<b>Buche Naturwuchs</b>	2,50	600	413 75 051	<b>122,00</b>	<b>183,00</b>	153,78
<b>Stärke 18 mm</b>						
<b>Eiche Naturwuchs</b>	2,50	600	413 76 050	<b>88,00</b>	<b>132,00</b>	110,92
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Eiche Naturwuchs</b>	2,50	600	413 76 060	<b>132,00</b>	<b>198,00</b>	166,39



**Tischplatten unbehandelt**  
alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt  
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt




**Tischplatten unbehandelt**  
Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet,  
keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30-40 mm


Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup>	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Buche Profi</b>	1,25	800	427 75 150	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	124,37
	1,50	800	427 75 151		<b>177,60</b>	149,24
	1,75	800	427 75 152		<b>207,00</b>	173,95


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m <sup>2</sup>	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 27 mm</b>						
<b>Ahorn Naturwuchs</b>	1,50	800	427 71 060	<b>135,00</b>	<b>162,00</b>	136,13
<b>Eiche Naturwuchs</b>	1,50	800	427 76 060	<b>146,00</b>	<b>175,20</b>	147,23
<b>Kirschbaum Naturwuchs</b>	1,50	800	427 78 060	<b>126,00</b>	<b>151,20</b>	127,06




3028 Farblos seidenmatt



3037 Weiß seidenmatt




3038 Terra seidenmatt




3039 Graphit seidenmatt



3058 Farblos matt



3061 Akazie matt



3068 Natural matt

## TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt



Weitere Infos auf Seite 32-34.



Lamellentüren Kiefer mit offenen Lamellen, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

## MÖBELTÜREN

Von außen schön, von innen praktisch:  
 Unsere Lamellen- und Möbelzuschneidetüren machen jeden Schrank zu einem attraktiven Blickfang. Wenn der sperrige Staubsauger, Putzweimer und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch hinter einer unserer schönen Verkleidungen verschwinden, verwandeln sich auch lästige Nischen in wertvollen Stauraum.



Rahmenabschlussleisten  
für Möbelzuschneidetüren

Holzart	Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Kiefer im Prinzip astrein	6	0,60	50	419 11 002	<b>4,85</b>	4,08




Möbelzuschneidetüren: Anleimen der Rahmenabschlussleiste

## Lamellentüren mit offenen Lamellen ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 20 mm</b>					
<b>Kiefer im Prinzip astrein</b>	0,606	394	417 11 101	<b>15,90</b>	13,36
	0,606	494	417 11 102	<b>19,90</b>	16,72
	0,606	594	417 11 103	<b>23,90</b>	20,08
	0,720	394	417 11 104	<b>18,90</b>	15,88
	0,720	494	417 11 105	<b>23,70</b>	19,92
	0,720	594	417 11 106	<b>28,40</b>	23,87
<b>Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)</b>	0,606	394	417 25 013	<b>22,50</b>	18,91
	0,606	494	417 25 014	<b>28,20</b>	23,70
	0,606	594	417 25 015	<b>33,90</b>	28,49
	0,720	394	417 25 016	<b>26,70</b>	22,44
	0,720	494	417 25 017	<b>33,50</b>	28,15
	0,720	594	417 25 018	<b>40,20</b>	33,78



## Lamellentüren mit offenen Lamellen mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 20 mm</b>					
<b>Kiefer im Prinzip astrein</b>	2,000	394	417 11 107	<b>48,00</b>	40,34
	2,000	494	417 11 108	<b>60,20</b>	50,59
	2,000	594	417 11 109	<b>72,30</b>	60,76
	2,430	394	417 11 110	<b>58,30</b>	48,99
	2,430	494	417 11 111	<b>73,10</b>	61,43
	2,430	594	417 11 112	<b>87,90</b>	73,87
<b>Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)</b>	2,000	394	417 25 019	<b>69,90</b>	58,74
	2,000	494	417 25 020	<b>87,70</b>	73,70
	2,000	594	417 25 021	<b>105,40</b>	88,57
	2,430	394	417 25 022	<b>85,00</b>	71,43
	2,430	494	417 25 023	<b>106,50</b>	89,50
	2,430	594	417 25 024	<b>128,10</b>	107,65



## Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353  
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Stärke 20 mm</b>					
<b>Kiefer im Prinzip astrein</b>	2,00	394	416 11 004	<b>66,80</b>	56,13
	2,00	494	416 11 005	<b>83,80</b>	70,42
	2,00	594	416 11 006	<b>100,70</b>	84,62
	2,50	394	416 11 007	<b>83,50</b>	70,17
	2,50	494	416 11 008	<b>104,70</b>	87,98
	2,50	594	416 11 009	<b>125,90</b>	105,80



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




## FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.




# MÖBELSTOLLEN & RAHMENHÖLZER



## Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet  
stärken- und längsverleimt

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353, D3-Leim  
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück



## Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
<b>Buche leicht gedämpft</b>	32	38	2,50	428 75 001	<b>18,80</b>	15,80
	38	58	2,50	428 75 002	<b>33,20</b>	27,90
	58	58	2,50	428 75 003	<b>50,40</b>	42,35
	58	78	2,50	428 75 006	<b>67,10</b>	56,39
	78	78	2,50	428 75 007	<b>89,40</b>	75,13
<b>Eiche</b>	32	38	2,50	428 76 001	<b>31,80</b>	26,72
	38	58	2,50	428 76 002	<b>57,10</b>	47,98
	58	58	2,50	428 76 003	<b>86,70</b>	72,86
	58	78	2,50	428 76 004	<b>110,50</b>	92,86
<b>Fichte</b>	32	38	2,50	428 01 009	<b>11,50</b>	9,66
	38	58	2,50	428 01 007	<b>20,10</b>	16,89
	45	45	2,50	428 01 012	<b>18,20</b>	15,29
	58	58	2,50	428 01 008	<b>29,90</b>	25,13
	58	78	2,50	428 01 010	<b>39,40</b>	33,11
	78	78	2,50	428 01 011	<b>52,00</b>	43,70
	<b>Kiefer</b>	32	38	2,50	428 11 010	<b>12,70</b>
38		58	2,50	428 11 008	<b>22,30</b>	18,74
58		58	2,50	428 11 009	<b>33,80</b>	28,40
58		78	2,50	428 11 011	<b>44,20</b>	37,14
78		78	2,50	428 11 012	<b>58,80</b>	49,41

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
<b>Fichte nachsortierte Qualität</b>	26 x 45	2,70/4,50	331 01 626	8	176
	26 x 68	2,70/4,50	331 01 628	4	128
	26 x 93	2,70/4,50	331 01 646	4	88
	32 x 52	2,70/4,50	331 01 756	4	80
	38 x 38	2,70/4,50	331 01 766	6	108
	38 x 57	2,70/4,50	331 01 816	4	72
	38 x 68	2,70/4,50	331 01 627	4	56
	38 x 93	2,70/4,50	331 01 716	3	66
	38 x 143	2,70/4,50	331 01 706	2	28
	45 x 45	2,70/4,50	331 01 866	4	88
	45 x 68	2,70/4,50	331 01 876	3	48
	57 x 57	2,70/4,50	331 01 946	4	72
	57 x 80	2,70/4,50	331 01 966	4	48
	68 x 68	2,70/4,50	331 01 916	2	28
	68 x 93	2,70/4,50	331 01 976	2	28
90 x 90	2,70	331 01 977	1	22	

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



## Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
<b>Fichte nachsortierte Qualität</b>	11 x 68	2,70	330 01 216	10	150
	11 x 93	2,70	330 01 196	10	110
	18 x 68	2,70/4,50	330 01 436	10	140
	18 x 93	2,70	330 01 451	5	110
	18 x 118	2,70	330 01 461	5	90
	18 x 143	2,70	330 01 471	5	70
	18 x 168	2,70	330 01 481	5	60
	18 x 193	2,70	330 01 490	5	50

Auszug aus dem Innenholz-Katalog




3104 Rot  
auf Fichte

3105 Gelb  
auf Fichte

3125 Blau  
auf Fichte

3131 Grün  
auf Fichte



3132 Graubeige  
auf Fichte

3169 Schwarz  
auf Fichte

3172 Seide  
auf Fichte

3181 Kiesel  
auf Fichte

## DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.





## AHORN

ist besonders hell und hart,  
exklusiv in der Ausstrahlung.

Herkunft: Europa



## AKAZIE

ist eine eher seltene und schwierig  
zu bearbeitende Holzart in äußerst  
attraktiver Farbgebung.


Herkunft: Europa



## BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart  
in rötlich-brauner Färbung.


Herkunft: Europa



## EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz,  
dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



## ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, ge-  
ringem Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und  
Struktur.


Herkunft: Europa



## ESCHE

ist eine unaufdringliche überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.


Herkunft: Europa



## FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.


Herkunft: Skandinavien/Russland



## KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland



## KIRSCHBAUM

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlichbrauner Farbgebung.

Herkunft: Europa

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

\* unbehandelt

\*\* endbehandelt mit Osmo TopOil



# NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE




## NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE NATÜRLICHER CHARAKTER, PERFEKTER SCHUTZ

Ob Fußböden, Möbeloberflächen oder das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes – Holz im Innenbereich ist oft hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Dabei sollten seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Holz muss „atmen“ können, damit es seine Elastizität bewahrt und positiv auf das Raumklima wirken kann.

Mit Osmo Holzanstrichen behalten Holzoberflächen ihren natürlichen Charakter und sind dennoch abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen dauerhaften Schutz gegen die kleinen Ungeschicke des Alltags. Und für dauerhafte Schönheit im Sinne der Natur.

### NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Leporello „Natürliche Holzanstriche – Farben und Schutz für Innen“ und im Internet unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de).





# TOPOIL UND SPRAY CLEANER




## TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt für Innen
- > Die getrocknete Oberfläche
  - ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.
  - erlaubt den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN 1186 Teil 5/14 – lebensmittelecht
  - ist speichel- und schweißecht lt. DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3 – unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

## UNSIHTBAR GESCHÜTZT – MIT DEM OSMO TOPOIL

Das **TopOil 3028 Farblos Seidenmatt** und **3058 Farblos Matt** verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das **TopOil 3068 Natural Matt** wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das **TopOil 3068 Natural** als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar. Das **TopOil 3037 Weiß Seidenmatt**, **3038 Terra Seidenmatt**, **3039 Graphit Seidenmatt** und **3061 Akazie Matt** sind transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.



3028 Farblos seidenmatt    3037 Weiß seidenmatt    3038 Terra seidenmatt    3039 Graphit seidenmatt    3058 Farblos matt



3061 Akazie matt    3068 Natural matt



## OSMO SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölt-gewachsenen Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten.

- > Wirksame Reinigung
- > Reinigt ohne die Oberfläche zu beschädigen
- > Erhält und regeneriert die Oberfläche
- > Einfache Anwendung
- > Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- > Geeignet für alle Holzarten

## DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutz-abweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.




## ÖL-BEIZE

Faszination Farbe - zahlreiche Farbvielfalt!

- > Transparent oder intensiv, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und Fußböden
- > Öl-Beize ist schmutzunempfindlich und wasserabweisend
- > alle Töne sind untereinander mischbar




## FARBBEISPIELE



3101 Farblos  
3102 Buche leicht gedämpft  
3103 Eiche hell  
3111 Weiß  
3118 Granitgrau

## FARBBEISPIELE



3501 Weiß  
3512 Silbergrau  
3514 Graphit  
3518 Lichtgrau  
3519 Natural

### HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de)



### HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de)



## HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung - speziell für die Anwendung in Feuchträumen

- > Farblos, für innen und außen
- > Anzahl Anstriche: Ein Anstrich genügt
- > Innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden



### HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de)



Hinweis: Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster. Trotzdem können bei der Druckwiedergabe Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

## QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

### Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

### Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

### Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

## HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8-10% bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2%

Breite: +/-3%

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

## VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca.10% Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

## LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3-5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

## OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schüsseln.

## PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

## UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
  - Fassadenprofile
  - Farbige Fassaden
  - Schindeln
- > FUSSBODEN
  - Massivholzdielen
  - Concept-Massivholzdielen
  - Creativ-Massivholzdielen
- > HOLZANSTRICHE
  - Für Innen und Außen
  - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
  - Massivholzprofile
  - Rahmenhölzer
  - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
  - Massivholzplatten
  - Arbeitsplatten
  - Möbeltüren
- > LEISTEN
  - Fußbodenleisten
  - Leisten für Wand und Decke
  - Bastelleisten
- > TERRASSEN
  - Holz
  - BPC
  - Zubehör
- > SICHTBLENDEN
  - Holz/HPL/ALU/BPC
  - Schallschutz
  - Zubehör

## Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Ihr Osmo Fachhändler:



© 2022 D 1.1 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.04.2022. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.