

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN
ARBEITSPLETTEN
MÖBELTÜREN



SEITE 18



SEITE 13



**SEITE
12**



SEITE 8

INHALTS- VERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

LAUBHÖLZER 8–11

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Buche, Eiche, Asteiche	9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche, Eiche, Asteiche	10
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche, Eiche	11

FUNKTIONSPLETTEN 12

NADELHÖLZER 13–17

Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Zuschnittplatten	
Profi Kiefer	14
Profi Fichte	15
Hobby Fichte	16
Naturwuchs Fichte, Funktionsplatten	15

MÖBELTÜREN & LAMELLENTÜREN 18–19

MÖBELSTOLLEN 20–21

Allgemeine Hinweise	22
Holzlexikon	23





**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

**Holz und Farbe aus einer Hand –
für eine Verbindung, die auf Dauer hält.**



A photograph of a dense forest with many tall, thin trees. Sunlight is filtering through the canopy, creating a warm, golden glow. The ground is covered in green grass and some fallen leaves.

UNSERE ZUKUNFT: HOLZ – EIN NACHWACHSENDE ROHSTOFF



HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO². Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO² dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFCTM oder FSC[®] zertifiziert ist. PEFCTM und FSC[®] garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter:
www.osmo.de




Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

www.fsc.org
Forest Stewardship Council®

LAUBHÖLZER





Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt




Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 136	362,65	304,75
	2,00	600	2	410 76 069	288,20	242,18
	2,00	1210	1	410 76 060	581,20	488,40
	2,20	1210	1	410 76 062	639,30	537,23
	2,50	600	2	410 76 090	372,30	312,86
	2,50	1210	1	410 76 065	750,80	630,92
	3,00	1210	1	410 76 132	943,15	792,56
Stärke 26 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 137	496,25	417,02
	2,00	600	2	410 76 080	394,35	331,39
	2,00	1210	1	410 76 070	795,30	668,32
	2,20	1210	1	410 76 072	874,85	735,17
	2,50	600	2	410 76 091	509,45	428,11
	2,50	1210	1	410 76 075	1.027,40	863,36
	3,00	1210	1	410 76 134	1.290,60	1.084,54
Stärke 40 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 094	771,00	647,90
	2,00	600	2	410 76 139	612,70	514,87
	2,00	1210	1	410 76 096	1.235,60	1.038,32
	2,20	1210	1	410 76 122	1.359,20	1.142,18
	2,50	600	2	410 76 140	791,50	665,13
	2,50	1210	1	410 76 089	1.596,25	1.341,39
	3,00	1210	1	410 76 129	2.005,15	1.685,00

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität: Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden.

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 569	135,40	113,78
	1,50	1210	1	410 76 503	273,05	229,45
	2,00	600	2	410 76 570	209,05	175,67
	2,00	1210	1	410 76 508	421,55	354,24
	2,20	1210	1	410 76 510	463,70	389,66
	2,50	600	2	410 76 571	261,30	219,58
	2,50	1210	1	410 76 513	526,95	442,82
	3,00	1210	1	410 76 516	761,80	640,17
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 574	185,30	155,71
	1,50	800	2	410 76 582	247,05	207,61
	1,50	1210	1	410 76 523	373,65	313,99
	2,00	600	2	410 76 575	286,05	240,38
	2,00	800	2	410 76 583	381,40	320,50
	2,00	1210	1	410 76 528	576,85	484,75
	2,20	1210	1	410 76 530	634,55	533,24
	2,50	600	2	410 76 576	357,55	300,46
	2,50	800	2	410 76 587	476,75	400,63
	2,50	1210	1	410 76 533	721,10	605,97
	3,00	1210	1	410 76 554	1.042,50	876,05
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 579	285,05	239,54
	1,50	800	2	410 76 584	380,05	319,37
	1,50	1210	1	410 76 551	574,85	483,07
	2,00	600	2	410 76 580	440,10	369,83
	2,00	800	2	410 76 585	586,75	493,07
	2,00	1210	1	410 76 541	887,50	745,80
	2,20	1210	1	410 76 556	976,25	820,38
	2,50	600	2	410 76 581	550,10	462,27
	2,50	800	2	410 76 586	733,45	616,34
	2,50	1210	1	410 76 542	1.109,35	932,23
	3,00	1210	1	410 76 558	1.603,80	1.347,73



Profi Treppen-Leimholz mit durchgehenden Lamellen


aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 40 mm						
Buche	1,00	650	2	410 75 038	152,95	128,53
	1,20	650	2	410 75 041	183,55	154,24
	1,40	650	2	410 75 039	214,15	179,96
	1,60	650	2	410 75 139	269,30	226,30
Eiche	1,00	650	2	410 76 410	296,80	249,41
	1,20	650	2	410 76 412	356,15	299,29
	1,40	650	2	410 76 414	415,55	349,20
	1,60	650	2	410 76 416	494,00	415,13
Asteiche	1,00	650	2	410 76 440	199,80	167,90
	1,20	650	2	410 76 442	239,80	201,51
	1,40	650	2	410 76 444	279,75	235,08
	1,60	650	2	410 76 446	336,55	282,82







Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
 Buche leicht gedämpft	2,50	400	2	410 75 001	86,75	72,90
	2,50	600	2	410 75 002	130,15	109,37
	2,50	1210	1	410 75 035	240,55	202,14
	3,00	1210	1	410 75 049	288,65	242,56
	4,10	600	1	410 75 007	213,40	179,33
	4,10	800	1	410 75 008	284,55	239,12
	5,00	650	1	410 75 046	281,95	236,93
	5,00	1210	1	410 75 056	466,55	392,06
Stärke 27 mm						
 Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 003	195,20	164,03
	2,50	800	2	410 75 004	260,25	218,70
	2,50	1210	1	410 75 033	360,85	303,24
	3,00	1210	1	410 75 057	433,00	363,87
	4,10	600	1	410 75 009	320,10	268,99
	4,10	800	1	410 75 010	426,80	358,66
	5,00	650	1	410 75 055	422,90	355,38
	5,00	1210	1	410 75 058	721,65	606,43
Stärke 38 mm						
 Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 005	274,70	230,84
	2,50	800	2	410 75 006	366,30	307,82
	2,50	1210	1	410 75 045	507,85	426,76
	3,00	1210	1	410 75 040	609,40	512,10
	4,10	600	1	410 75 011	450,55	378,61
	4,10	800	1	410 75 012	600,70	504,79
	5,00	1210	1	410 75 096	1.015,65	853,49
Stärke 43 mm						
 Buche leicht gedämpft	5,00	650	1	410 75 047	617,40	518,82
	5,00	800	1	410 75 048	759,85	638,53

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	2,50	400	2	410 76 001	138,75	116,60
	2,50	600	2	410 76 002	208,10	174,87
	3,00	1210	1	410 76 038	503,60	423,19
	4,10	600	1	410 76 007	341,30	286,81
	4,10	800	1	410 76 025	455,05	382,39
	5,00	1210	1	410 76 034	839,35	705,34
Stärke 19 mm						
	5,00	650	1	410 76 037	475,95	399,96
Stärke 27 mm						
	2,50	600	2	410 76 003	308,15	258,95
	2,50	800	2	410 76 004	410,85	345,25
	3,00	1210	1	410 76 039	745,70	626,64
	4,10	600	1	410 76 008	505,35	424,66
	4,10	800	1	410 76 026	673,80	566,22
	5,00	650	1	410 76 030	667,65	561,05
	5,00	1210	1	410 76 035	1.242,85	1.044,41
Stärke 38 mm						
	2,50	600	2	410 76 005	436,30	366,64
	2,50	800	2	410 76 006	581,70	488,82
	4,10	600	1	410 76 009	715,50	601,26
Stärke 40 mm						
	3,00	1210	1	410 76 044	1.111,35	933,91
	4,10	800	1	410 76 043	1.004,20	843,87
	5,00	650	1	410 76 033	995,05	836,18
	5,00	1210	1	410 76 036	1.997,00	1.678,15



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen aus europäischer Eiche, scharfkantig Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/C-Qualität


Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	1,50	600	3	410 76 830	116,65	98,03
	1,50	800	3	410 76 834	155,55	130,71
	2,00	600	3	410 76 840	155,55	130,71
	2,00	800	3	410 76 844	207,40	174,29
	2,50	600	3	410 76 850	194,45	163,40
	2,50	800	3	410 76 854	259,25	217,86
Stärke 27 mm						
	1,50	800	2	410 76 874	233,45	196,18
	2,00	600	2	410 76 880	233,45	196,18
	2,00	800	2	410 76 884	311,25	261,55
	2,50	600	2	410 76 890	291,80	245,21
	2,50	800	2	410 76 894	389,10	326,97

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.



Hobby-Leimholz mit keilgezinkten Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, B/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	5	412 75 001	11,25	9,45
	0,80	250	5	412 75 004	14,05	11,81
	0,80	300	5	412 75 007	16,85	14,16
	0,80	400	5	412 75 010	22,50	18,91
	1,20	200	5	412 75 022	16,85	14,16
	1,20	250	5	412 75 024	21,10	17,73
	1,20	300	5	412 75 026	25,30	21,26
	1,20	400	5	412 75 028	33,70	28,32
	2,00	200	5	412 75 023	28,10	23,61
	2,00	250	5	412 75 025	35,15	29,54
	2,00	300	5	412 75 027	42,15	35,42
	2,00	400	5	412 75 029	56,20	47,23
	2,00	500	5	412 75 056	70,25	59,03
	2,00	600	5	412 75 064	84,30	70,84
	2,00	800	3	412 75 058	112,40	94,45
	2,50	200	5	412 75 003	35,15	29,54
	2,50	250	5	412 75 006	43,90	36,89
	2,50	300	5	412 75 009	52,70	44,29
	2,50	400	5	412 75 012	70,25	59,03
	2,50	500	5	412 75 057	87,80	73,78
	2,50	600	5	412 75 013	105,40	88,57
	2,50	800	3	412 75 059	140,50	118,07
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	3	412 75 069	94,85	79,71
	1,50	800	2	425 75 014	126,45	106,26
	2,00	200	3	412 75 060	42,15	35,42
	2,00	250	3	412 75 061	52,70	44,29
	2,00	300	3	412 75 062	63,25	53,15
	2,00	400	3	412 75 063	84,30	70,84
	2,00	500	3	412 75 070	105,40	88,57
	2,00	600	3	412 75 065	126,45	106,26
	2,00	800	2	412 75 066	168,60	141,68
	2,50	200	3	412 75 014	52,70	44,29
	2,50	250	3	412 75 015	65,85	55,34
	2,50	300	3	412 75 016	79,05	66,43
	2,50	400	3	412 75 017	105,40	88,57
	2,50	500	3	412 75 071	131,75	110,71
	2,50	600	3	412 75 018	158,10	132,86
	2,50	800	2	412 75 019	210,75	177,10
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	412 75 020	222,50	186,97
	2,50	800	2	412 75 021	296,65	249,29

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
inkl. MwSt. o. MwSt.						
Stärke 18 mm						
	0,80	200	5	412 76 001	17,30	14,54
	0,80	250	5	412 76 004	21,65	18,19
	0,80	300	5	412 76 007	25,95	21,81
	0,80	400	5	412 76 010	34,60	29,08
	1,20	200	5	412 76 002	25,95	21,81
	1,20	250	5	412 76 005	32,45	27,27
	1,20	300	5	412 76 008	38,95	32,73
	1,20	400	5	412 76 011	51,90	43,61
	2,00	200	5	412 76 023	43,25	36,34
	2,00	250	5	412 76 024	54,05	45,42
	2,00	300	5	412 76 025	64,90	54,54
	2,00	400	5	412 76 026	86,50	72,69
	2,00	600	5	412 76 027	129,80	109,08
	2,00	800	3	412 76 028	173,05	145,42
	2,50	200	5	412 76 003	54,05	45,42
	2,50	250	5	412 76 006	67,60	56,81
	2,50	300	5	412 76 009	81,10	68,15
	2,50	400	5	412 76 012	108,15	90,88
	2,50	600	5	412 76 013	162,20	136,30
	2,50	800	3	412 76 022	216,30	181,76
Stärke 27 mm						
	1,50	400	3	412 76 029	97,35	81,81
	1,50	600	3	412 76 030	146,00	122,69
	1,50	800	2	412 76 031	194,65	163,57
	2,00	200	3	412 76 032	64,90	54,54
	2,00	300	3	412 76 033	97,35	81,81
	2,00	400	3	412 76 034	129,80	109,08
	2,00	600	3	412 76 035	194,65	163,57
	2,00	800	2	412 76 036	259,55	218,11
	2,50	200	3	412 76 014	81,10	68,15
	2,50	300	3	412 76 016	121,65	102,23
	2,50	400	3	412 76 017	162,20	136,30
	2,50	600	3	412 76 018	243,35	204,50
	2,50	800	2	412 76 019	324,45	272,65
	Stärke 38 mm					
	2,50	600	2	412 76 020	342,45	287,77
	2,50	800	2	412 76 021	456,65	383,74

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen.

Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

FUNKTIONSPLATTEN



Profi Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern, eine Längskante gerundet, A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 124	379,75	319,12
Eiche	4,10	630	1	427 76 105	595,65	500,55
Asteiche	4,10	630	1	427 76 205	527,20	443,03
Stärke 38 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 125	534,50	449,16
Eiche	4,10	630	1	427 76 106	838,35	704,50
Asteiche	4,10	630	1	427 76 206	742,00	623,53



Tischplatten aus europäischer Eiche

Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	800	2	427 76 060	194,65	163,57
	1,75	800	2	427 76 061	227,10	190,84
	2,00	800	2	427 76 062	259,55	218,11



Arbeitsplatten unbehandelt

Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern, eine Längskante gerundet, C/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 135	228,15	191,72
Eiche	3,00	630	2	427 76 401	324,65	272,82
Stärke 38 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 136	321,10	269,83
Eiche	3,00	630	2	427 76 402	456,90	383,95



Arbeitsplatten unbehandelt

Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig, C/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche	2,50	600	5	413 75 050	117,75	98,95
Eiche	2,50	600	5	413 76 050	155,80	130,92
Stärke 27 mm						
Buche	2,50	600	3	427 75 001	176,60	148,40
	2,50	800	3	413 75 053	235,45	197,86
Eiche	2,50	600	3	413 76 060	233,70	196,39
	2,50	800	3	413 76 061	311,65	261,89
Stärke 38 mm						
Buche	2,50	600	2	413 75 051	248,55	208,87
Eiche	2,50	600	2	413 76 070	328,95	276,43

NADELHÖLZER







Profi Leimholz aus nordischer Kiefer mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	0,80	200	3	411 11 001	8,20	6,89
	0,80	250	3	411 11 006	10,25	8,61
	0,80	300	3	411 11 011	12,30	10,34
	0,80	400	3	411 11 016	16,40	13,78
	0,80	500	3	411 11 059	20,50	17,23
	0,80	600	3	411 11 060	24,65	20,71
	1,20	200	3	411 11 003	12,30	10,34
	1,20	250	3	411 11 008	15,40	12,94
	1,20	300	3	411 11 013	18,45	15,50
	1,20	400	3	411 11 018	24,65	20,71
	1,20	500	3	411 11 061	30,80	25,88
	1,20	600	3	411 11 062	36,95	31,05
	2,00	200	3	411 11 004	20,50	17,23
	2,00	250	3	411 11 009	25,65	21,55
	2,00	300	3	411 11 014	30,80	25,88
	2,00	400	3	411 11 019	41,05	34,50
	2,00	500	3	411 11 021	51,30	43,11
	2,00	600	3	411 11 023	61,55	51,72
	2,00	800	2	411 11 058	82,10	68,99
	2,50	200	3	411 11 005	25,65	21,55
	2,50	250	3	411 11 010	32,05	26,93
	2,50	300	3	411 11 015	38,50	32,35
	2,50	400	3	411 11 020	51,30	43,11
	2,50	500	3	411 11 022	64,15	53,91
	2,50	600	3	411 11 024	76,95	64,66
	2,50	800	2	411 11 055	102,60	86,22

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
	1,50	200	2	411 11 025	23,95	20,13
	1,50	250	2	411 11 028	29,95	25,17
	1,50	300	2	411 11 031	35,90	30,17
	1,50	400	2	411 11 034	47,90	40,25
	1,50	500	2	411 11 037	59,85	50,29
	1,50	600	2	411 11 040	71,85	60,38
	1,50	800	2	411 11 043	95,75	80,46
	2,00	200	2	411 11 026	31,90	26,81
	2,00	250	2	411 11 029	39,90	33,53
	2,00	300	2	411 11 032	47,90	40,25
	2,00	400	2	411 11 035	63,85	53,66
	2,00	500	2	411 11 038	79,80	67,06
	2,00	600	2	411 11 041	95,75	80,46
	2,00	800	2	411 11 044	127,70	107,31
	2,50	200	2	411 11 027	39,90	33,53
	2,50	250	2	411 11 030	49,90	41,93
	2,50	300	2	411 11 033	59,85	50,29
	2,50	400	2	411 11 036	79,80	67,06
	2,50	500	2	411 11 039	99,75	83,82
	2,50	600	2	411 11 042	119,70	100,59
	2,50	800	2	411 11 045	159,60	134,12
Stärke 38 mm						
	1,50	400	2	411 11 046	65,00	54,62
	1,50	600	2	411 11 049	97,50	81,93
	1,50	800	2	411 11 052	130,00	109,24
	2,00	400	2	411 11 047	86,65	72,82
	2,00	600	2	411 11 050	130,00	109,24
	2,00	800	2	411 11 053	173,30	145,63
	2,50	400	2	411 11 048	108,30	91,01
	2,50	600	2	411 11 051	162,45	136,51
	2,50	800	2	411 11 054	216,65	182,06



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Preise in €	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 407	310,80	261,18
Stärke 28 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 405	483,50	406,30
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 406	656,20	551,43
Stärke 42 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 408	725,25	609,45
Stärke 45 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 410	777,05	625,98

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.



Profi Leimholz aus nordischer Fichte mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt






Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	0,80	200	3	411 01 001	7,85	6,60
	0,80	250	3	411 01 006	9,80	8,24
	0,80	300	3	411 01 011	11,80	9,92
	0,80	400	3	411 01 016	15,70	13,19
	1,20	200	3	411 01 003	11,80	9,92
	1,20	250	3	411 01 008	14,70	12,35
	1,20	300	3	411 01 013	17,65	14,83
	1,20	400	3	411 01 018	23,55	19,79
	2,00	200	3	411 01 004	19,65	16,51
	2,00	250	3	411 01 009	24,55	20,63
	2,00	300	3	411 01 014	29,45	24,75
	2,00	400	3	411 01 019	39,25	32,98
	2,00	500	3	411 01 021	49,05	41,22
	2,00	600	3	411 01 023	58,90	49,50
	2,00	800	2	411 01 058	78,50	65,97
	2,50	200	3	411 01 005	24,55	20,63
	2,50	250	3	411 01 010	30,65	25,76
	2,50	300	3	411 01 015	36,80	30,92
	2,50	400	3	411 01 020	49,05	41,22
	2,50	500	3	411 01 022	61,35	51,55
	2,50	600	3	411 01 024	73,60	61,85
	2,50	800	2	411 01 055	98,15	82,48




Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
inkl. MwSt. o. MwSt.						
Stärke 18 mm						
 Fichte	2,50	1230	1	411 01 456	150,00	126,05
	5,00	1230	1	423 01 405	299,95	252,06
Stärke 22 mm						
 Fichte	5,00	1230	1	423 01 406	366,60	308,07
Stärke 28 mm						
 Fichte	2,50	1230	1	411 01 457	233,30	196,05
	5,00	1230	1	423 01 407	466,60	392,10
Stärke 38 mm						
 Fichte	2,50	1230	1	411 01 458	316,60	266,05
	5,00	1230	1	423 01 409	633,25	532,14
Stärke 42 mm						
 Fichte	5,00	1230	1	423 01 410	699,90	588,15
Stärke 45 mm						
 Fichte	5,00	1230	1	423 01 413	749,90	630,17
Stärke 52 mm						
 Fichte	5,00	1230	1	423 01 417	866,55	728,19

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
	1,50	200	2	411 01 025	22,90	19,24
	1,50	250	2	411 01 028	28,60	24,03
	1,50	300	2	411 01 031	34,35	28,87
	1,50	400	2	411 01 034	45,80	38,49
	1,50	500	2	411 01 037	57,25	48,11
	1,50	600	2	411 01 040	68,70	57,73
	1,50	800	2	411 01 043	91,60	76,97
	2,00	200	2	411 01 026	30,55	25,67
	2,00	250	2	411 01 029	38,15	32,06
	2,00	300	2	411 01 032	45,80	38,49
	2,00	400	2	411 01 035	61,05	51,30
	2,00	500	2	411 01 038	76,35	64,16
	2,00	600	2	411 01 041	91,60	76,97
	2,00	800	2	411 01 044	122,15	102,65
	2,50	200	2	411 01 027	38,15	32,06
	2,50	250	2	411 01 030	47,70	40,08
	2,50	300	2	411 01 033	57,25	48,11
	2,50	400	2	411 01 036	76,35	64,16
	2,50	500	2	411 01 039	95,40	80,17
	2,50	600	2	411 01 042	114,50	96,22
	2,50	800	2	411 01 045	152,65	128,28
Stärke 38 mm						
	1,50	600	2	411 01 049	93,25	78,36
	1,50	800	2	411 01 052	124,30	104,45
	2,00	400	2	411 01 047	82,85	69,62
	2,00	600	2	411 01 050	124,30	104,45
	2,00	800	2	411 01 053	165,75	139,29
	2,50	400	2	411 01 048	103,60	87,06
	2,50	600	2	411 01 051	155,40	130,59
	2,50	800	2	411 01 054	207,20	174,12

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.






Hobby Leimholz aus nordischer Fichte mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	5	412 01 001	7,50	6,30
	0,80	250	5	412 01 006	9,35	7,86
	0,80	300	5	412 01 011	11,20	9,41
	0,80	400	5	412 01 016	14,95	12,56
	0,80	500	5	412 01 060	18,70	15,71
	0,80	600	5	412 01 061	22,45	18,87
	1,00	200	5	412 01 002	9,35	7,86
	1,00	250	5	412 01 007	11,70	9,83
	1,00	300	5	412 01 012	14,00	11,76
	1,00	400	5	412 01 017	18,70	15,71
	1,00	500	5	412 01 062	23,35	19,62
	1,00	600	5	412 01 063	28,05	23,57
	1,20	200	5	412 01 003	11,20	9,41
	1,20	250	5	412 01 008	14,00	11,76
	1,20	300	5	412 01 013	16,80	14,12
	1,20	400	5	412 01 018	22,45	18,87
	1,20	500	5	412 01 064	28,05	23,57
	1,20	600	5	412 01 065	33,65	28,28
	1,50	200	5	412 01 066	14,00	11,76
	1,50	250	5	412 01 067	17,50	14,71
	1,50	300	5	412 01 068	21,00	17,65
	1,50	400	5	412 01 069	28,05	23,57
	1,50	500	5	412 01 070	35,05	29,45
	1,50	600	5	412 01 071	42,05	35,34
	2,00	200	5	412 01 004	18,70	15,71
	2,00	250	5	412 01 009	23,35	19,62
	2,00	300	5	412 01 014	28,05	23,57
	2,00	400	5	412 01 019	37,40	31,43
	2,00	500	5	412 01 021	46,70	39,24
	2,00	600	5	412 01 023	56,05	47,10
	2,00	800	3	412 01 085	74,75	62,82
	2,50	200	5	412 01 005	23,35	19,62
	2,50	250	5	412 01 010	29,20	24,54
	2,50	300	5	412 01 015	35,05	29,45
	2,50	400	5	412 01 020	46,70	39,24
	2,50	500	5	412 01 022	58,40	49,08
	2,50	600	5	412 01 024	70,10	58,91
	2,50	800	3	412 01 086	93,45	78,53

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	0,80	200	3	412 01 072	11,60	9,75
	0,80	250	3	412 01 073	14,50	12,18
	0,80	300	3	412 01 074	17,40	14,62
	0,80	400	3	412 01 075	23,20	19,50
	0,80	500	3	412 01 076	29,00	24,37
	0,80	600	3	412 01 077	34,80	29,24
	1,20	200	3	412 01 078	17,40	14,62
	1,20	250	3	412 01 079	21,75	18,28
	1,20	300	3	412 01 080	26,10	21,93
	1,20	400	3	412 01 081	34,80	29,24
	1,20	500	3	412 01 082	43,45	36,51
	1,20	600	3	412 01 083	52,15	43,82
	1,50	200	3	412 01 040	21,75	18,28
	1,50	250	3	412 01 043	27,15	22,82
	1,50	300	3	412 01 044	32,60	27,39
	1,50	400	3	412 01 045	43,45	36,51
	1,50	500	3	412 01 046	54,35	45,67
	1,50	600	3	412 01 047	65,20	54,79
	1,50	800	2	412 01 048	86,95	73,07
	2,00	200	3	412 01 041	29,00	24,37
	2,00	250	3	412 01 025	36,25	30,46
	2,00	300	3	412 01 027	43,45	36,51
	2,00	400	3	412 01 029	57,95	48,70
	2,00	500	3	412 01 031	72,45	60,88
	2,00	600	3	412 01 033	86,95	73,07
	2,00	800	2	412 01 049	115,95	97,44
	2,50	200	3	412 01 042	36,25	30,46
	2,50	250	3	412 01 026	45,30	38,07
	2,50	300	3	412 01 028	54,35	45,67
	2,50	400	3	412 01 030	72,45	60,88
	2,50	500	3	412 01 032	90,55	76,09
	2,50	600	3	412 01 034	108,70	91,34
	2,50	800	2	412 01 050	144,90	121,76
Stärke 38 mm						
Fichte	1,50	600	2	412 01 054	88,50	74,37
	1,50	800	2	412 01 057	118,00	99,16
	2,00	400	2	412 01 052	78,65	66,09
	2,00	600	2	412 01 055	118,00	99,16
	2,00	800	2	412 01 058	157,35	132,23
	2,50	400	2	412 01 053	98,35	82,65
	2,50	600	2	412 01 056	147,50	123,95
	2,50	800	2	412 01 059	196,65	165,25



Naturwuchs-Leimholz aus nordischer Fichte

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast,
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, C/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	25	413 01 001	6,40	5,38
	0,80	250	25	413 01 002	8,05	6,76
	0,80	300	25	413 01 003	9,65	8,11
	0,80	400	25	413 01 004	12,85	10,80
	0,80	600	25	413 01 040	19,25	16,18

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Fichte	1,20	200	25	413 01 005	9,65	8,11
	1,20	250	25	413 01 006	12,05	10,13
	1,20	300	25	413 01 007	14,45	12,14
	1,20	400	25	413 01 008	19,25	16,18
	1,20	600	25	413 01 042	28,90	24,29
	2,00	200	25	413 01 009	16,05	13,49
	2,00	250	25	413 01 010	20,05	16,85
	2,00	300	25	413 01 011	24,10	20,25
	2,00	400	25	413 01 012	32,10	26,97
	2,00	600	25	413 01 044	48,20	40,50



Hobby-Mehrzweck Arbeitsplatte

mit durchgehenden Lamellen, eine Längskante
leicht gerundet, B/C-Qualität, Lamellenbreite
ca. 40–50 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	2,00	635	3	427 01 105	94,95	79,79
	2,50	635	3	427 01 110	118,70	99,75
	3,00	635	2	427 01 115	142,45	119,71
Stärke 38 mm						
Fichte	3,00	635	2	427 01 120	193,30	162,44



Profi-Tischplatten

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
naturnah gefräst, Oberfläche vorgeschliffen,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 38 mm						
Fichte	1,8	830	1	427 01 200	235,55	197,94
	2,0	1030	1	427 01 205	297,70	250,17
	2,2	830	1	427 01 210	272,00	228,57
	2,5	1030	1	427 01 215	354,25	297,69



Profi-Sitzbank

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
naturnah gefräst, Oberfläche vorgeschliffen,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 38 mm						
Fichte	2,0	430	1	427 01 240	145,50	122,27
	2,5	430	1	427 01 245	179,30	150,67


MÖBELTÜREN



Lamellentüren mit offenen Lamellen
ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	2	417 11 101	19,60	16,47
	0,606	494	2	417 11 102	23,20	19,50
	0,606	594	2	417 11 103	26,80	22,52
	0,720	394	2	417 11 104	22,25	18,70
	0,720	494	2	417 11 105	26,55	22,31
	0,720	594	2	417 11 106	30,80	25,88
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	2	417 25 013	32,95	27,69
	0,606	494	2	417 25 014	39,95	33,57
	0,606	594	2	417 25 015	46,95	39,45
	0,720	394	2	417 25 016	38,15	32,06
	0,720	494	2	417 25 017	46,45	39,03
	0,720	594	2	417 25 018	54,75	46,01



Lamellentüren mit offenen Lamellen
mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	2	417 11 107	53,90	45,29
	2,000	494	2	417 11 108	65,75	55,25
	2,000	594	2	417 11 109	77,65	65,25
	2,430	394	1	417 11 110	67,35	56,60
	2,430	494	1	417 11 111	81,75	68,70
	2,430	594	1	417 11 112	96,20	80,84
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	2	417 25 019	98,00	82,35
	2,000	494	2	417 25 020	121,05	101,72
	2,000	594	2	417 25 021	144,10	121,09
	2,430	394	1	417 25 022	120,90	101,60
	2,430	494	1	417 25 023	148,95	125,17
	2,430	594	1	417 25 024	176,95	148,70



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

MÖBELSTOLLEN





Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längenverleimt

Verwendung im Trockenbereich – SWP / 1 nach DIN EN 13353. D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück

Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Länge 2,40 m						
Buche leicht gedämpft	32	38	2	428 75 010	19,60	16,47
	38	58	2	428 75 012	35,50	29,83
	58	58	2	428 75 014	54,20	45,55
	58	78	2	428 75 016	72,90	61,26
	78	78	1	428 75 018	98,05	82,39
Eiche	32	38	2	428 76 010	25,25	21,22
	38	58	2	428 76 012	45,70	38,40
	58	58	2	428 76 014	69,80	58,66
	58	78	2	428 76 016	93,85	78,87
	78	78	1	428 76 018	126,20	106,05
Fichte	32	38	2	428 01 020	15,45	12,98
	38	58	2	428 01 021	27,50	23,11
	45	45	2	428 01 022	23,00	19,33
	58	58	2	428 01 023	37,40	31,43
	58	78	2	428 01 024	49,55	41,64
	78	78	1	428 01 025	67,15	56,43

FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau.

Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.



ALLGEMEINE HINWEISE

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Bastel Qualität

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8 – 10 % bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2 %

Breite: +/- 3 %

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca. 10 % Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3 – 5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.


Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart in rötlich-brauner Färbung.


Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und Struktur.


Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreen Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfreen Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen



UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör
- > FUSSBODEN
Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren
- > LEISTEN
Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten
- > TERRASSEN
Holz
Keramik
BPC
- > SICHTBLENDEN
Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

