

HOLZ TRIFFT FARBE

Fichtenholz in Bestform:

Osmo Thermoholz Fichte

Gestalten Sie Ihren eigenen

Wellnessgarten mit Cewo-Deck

Schneller entspannen:

Osmo Multi-Fence Cube

KOSTENLOS
ZUM
MITNEHMEN

03



Das finden
Sie in unserer
aktuellen
Ausgabe

NEUSTART IM GARTEN

Los geht's



04



FICHTENHOLZ IN BESTFORM

Osmo Thermoholz Fichte für langlebige Terrassen



08

FACHWISSEN FÜR IHRE FASSADE

Wie Sie Holzfassaden fachgerecht schützen



10

GESTALTEN SIE IHREN EIGENEN WELLNESSGARTEN

So einfach setzen Sie mit Osmo CEWO-Deck individuelle Ideen um



14

DAS BESTE FÜR PROFIS DAS BESTE FÜR SIE

Wieso Architekten gerne mit uns arbeiten

16



ALLES FÜR SIE DRIN

Kataloge von Osmo



17

VIELFALT ENTDECKEN UND GESTALTEN

Mit Sichtblenden von Osmo Akzente setzen



20

SCHNELLER ENTSPANNEN

Neu von Osmo: Sichtblende Multi-Fence Cube



22

EINFACHER ALS GEDACHT

Terrassenreinigung selbst gemacht

Impressum

HERAUSGEBER
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12/D-48231 Warendorf
Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200
info@osmo.de, www.osmo.de

VERANTWORTLICH
Martina Brüffer
FOTOS
Osmo, Shutterstock, Tiny House: Norske
Mikrohus, Haus Singapur: CDG Architects,
Thermoholz Fichte: Lunawood

© 2023 D 1.0 Technische Änderungen vorbehalten. Die Farbwiedergaben und Abbildungen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.

Los geht's.



Sie finden viele hilfreiche Informationen und interessante Tipps auf: www.osmo.de und auf den Osmo Social Media Kanälen.

NEUSTART IM GARTEN

Endlich laden die ersten warmen Sonnenstrahlen dazu ein, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen. Wie sieht es bei Ihnen rund ums Haus und im Garten aus? Müssen Terrassen, Sichtblenden und Gartenmöbel aus Holz aus dem Winterschlaf geweckt werden? Haben Sie Lust auf neue Akzente, auf Farbe? Brauchen Sie eine neue Sichtblende oder eine neue Terrasse? Machen Sie sich jetzt Ihren Garten wieder rundum schön und fit – mit den neuen Produkten und der passenden Pflege von Osmo.



1

**BRANDNEU:
INNOVATIVE PRODUKTE**



> Thermoholz Fichte
> Multi-Fence Cube

2

**INSPIRIEREND:
TERRASSEN UND SICHTBLENDEN**



> Osmo CEWO-Deck
> Alu-Fence Rhombus
> Green-Fence

3

**LANGLEBIG:
REINIGEN UND PFLEGEN**



Osmo bietet Ihnen zur Reinigung und Pflege von Gartenmöbeln sowie Terrassen zahlreiche Produkte und nützliche Werkzeuge.

4

**FARBENFROH:
ANSTRICHE FÜR DRAUSSEN**



Unsere Vielfalt finden Sie auf: www.osmo.de



Thermoholz Fichte ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit - Schimmel und Pilze haben keine Chance.



NEU



Das thermisch behandelte Holz ist eine hervorragende Grundlage für dauerhaft schöne Terrassen.



Die natürliche Holzoberfläche schafft eine gemütliche Atmosphäre.

Osmo Thermoholz Fichte für langlebige Terrassen

FICHTENHOLZ IN BESTFORM



Die Behandlung der
Dielen erfolgt komplett
ohne Chemikalien.
Das Holz ist gesundheit-
lich vollkommen
unbedenklich.

Schon seit Jahrzehnten sorgt Osmo für Freude an natürlichem Holz und überzeugt mit innovativen Materialien und ökologischer Nachhaltigkeit. Das neue Osmo Thermoholz Fichte ist dafür das perfekte Beispiel und setzt in den Bereichen Lebensdauer, Ökobilanz und Stabilität Maßstäbe.

OPTIMALE EIGENSCHAFTEN DURCH THERMISCHE BEHANDLUNG.

Die Fichte ist in Deutschland und Europa heimisch und zeichnet sich durch ein attraktives Erscheinungsbild sowie eine hervorragende Öko- und Energiebilanz aus. Eine spezielle thermische Behandlung sorgt dafür, dass die besonderen Qualitäten dieser Holzsorte langfristig konserviert werden. Thermoholz Fichte ist die optimale Erweiterung unseres Produktsortiments, die perfekt zu unserer Philosophie passt: Dauerhafte Freude an der Schönheit der Natur.



Eine natürlich graue Patina
nach einem Jahr Verwitterung.

- + Hervorragende Ökobilanz
- + Lange Lebensdauer
- + Hält die Form
- + Witterungsbeständig
- + 100 % Recyclebar
- + 100 % Chemiefrei





GLEICHBLEIBEND HOHE QUALITÄT

Osmo Thermoholz Fichte ist die perfekte Grundlage für langanhaltende Freude an Ihrer Terrasse. Denn die Holzdielen kombinieren die genau dafür wichtigen Eigenschaften:

- > Dauerhafte Formstabilität
- > Unempfindlich gegen Einflüsse von Wind und Wetter
- > Kaum Harzbildung
- > Resistent gegen Schimmel und Pilze

WIE WIRD THERMOHOLZ HERGESTELLT?

Das finnische Holz wird in einem speziellen Prozess mit Wärme und Dampf behandelt, also auf rein natürliche Weise. Es werden dabei keinerlei Chemikalien eingesetzt. Nach der Behandlung ist das Holz ähnlich dauerhaft wie Harthölzer, äußerst formstabil und dabei gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die positiven Eigenschaften von natürlichem Holz wie angenehme Haptik und attraktive Optik bleiben erhalten und werden langfristig konserviert.

WAS MACHT FICHTENHOLZ SO BESONDERS?

Fichte ist robust, aber dabei leicht und elastisch. Es lässt sich gut bearbeiten und sieht gut aus. Da es sich um eine in Europa heimische Baumart handelt, hat der Einsatz von Fichte für den Terrassenbau klare Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit und Ökobilanz gegenüber Tropenholz. Außerdem hat Fichtenholz die beste Energiebilanz unter den Nutzhölzern.

WIE PFLEGE ICH THERMOHOLZ?

An Thermoholz hat man sehr lange Freude und das ganz ohne aufwendige Pflege. Die thermische Modifizierung macht die Oberfläche der Dielen besonders widerstandsfähig. Schimmel und Pilze haben keine Chance, leichte Verschmutzungen können einfach weggewischt werden. Optional kann die Oberfläche mit Osmo Thermoholz-Öl farbig gestaltet oder mit Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl eine rutschhemmende Oberfläche geschaffen werden.

THERMO- HOLZ FICHTE

Darum ist es für Sie
die beste Wahl

Optimal ergänzt:

Die Oberfläche von Thermoholz Fichte kann optional mit Osmo Thermoholz-Öl und Anti-Rutsch Terrassen-Öl behandelt werden.



ATTRAKTIVE AUSSEN- WIRKUNG

Ein nachhaltig
schöner Anblick

PFLEGELEICHTER RUNDUM-SCHUTZ FÜR IHR HAUS

Osmo Thermoholz Fichte ist nicht nur für Terrassen verfügbar: Aufgrund der besonderen Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit, ist es auch hervorragend für die Gestaltung von Fassaden geeignet. Das Fassadenprofil ist werksseitig vorvergraut und besonders beständig gegen Fäulnis und diverse Witterungsbedingungen.

Formstabil
und wider-
standsfähig



Osmo Thermoholz Fichte ist nicht nur für Terrassen geeignet, auch Hausfassaden können damit gestaltet werden.



Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Wir von Osmo schulen unsere Händler regelmäßig und unsere Produktpalette bietet für nahezu jedes Problem eine Lösung: Nachhaltig und gesund für Mensch und Natur.



FACHWISSEN FÜR IHRE FASSADE

Wie Sie Holzfassaden fachgerecht schützen

Osmo bietet:

- + Fassadenhölzer
- + Fassadensysteme
- + Anstrichsysteme
- + Fassadenwissen



Einladend hell und freundlich: Osmo
Glattkantprofil Fichte endbehandelt
mit Holzschutz Öl-Lasur Perlgrau.



Geschlossene Fläche mit offenem
Erscheinungsbild: Osmo Black Stripe Lärche
gehobelt mit Rautenprofil und werkseitig
schwarz behandelter Feder.

Eine Fassade schützt und veredelt das Haus. Um ihr Erscheinungsbild, ihre Form und Funktion möglichst lang zu erhalten, braucht sie den passenden Schutz. Osmo unterstützt Sie dabei mit vielseitigen Produkten und mit hilfreichen Fachwissen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung – Osmo macht es Ihnen leicht die perfekte Holzfassade zu finden.



Sie möchten mehr wissen? Weitere Infos und Videos zu unseren Fassaden- und Farbprodukten finden Sie auf www.osmo.de und auf unserem YouTube-Kanal.



1**WAS MUSS ICH BEACHTEN, UM DAUERHAFT FREUDE AN DER FASSADE ZU HABEN?**

Osmo Anstriche stehen für Schutz und Ästhetik aus der Natur. Sie machen es Ihnen einfach, das schöne Erscheinungsbild und die Funktion Ihrer Holzfassade langfristig zu erhalten. Der Aufwand dafür ist gering: Wenn Ihre Fassade einmal mit einem Osmo Anstrich behandelt ist, kann sie anschließend ohne abschleifen wieder überstrichen werden. Wie oft ein neuer Anstrich notwendig ist, hängt von Witterungsbedingungen, der Ausrichtung der Flächen und dem verwendeten Anstrich ab.



Starker Kontrast als architektonisches Highlight: Fassadenprofil Cono endbehandelt mit Landhausfarbe.

2**KANN ICH MIR DAS SELBER STREICHEN SPAREN?**

Ja, das können Sie: Osmo bietet Ihnen auch fertig endbehandelte Fassadenprofile in Ihrem Wunschfarbton. Die Farbbehandlung ab Werk macht diese Fassadenprofile besonders widerstandsfähig. Der offenporige Anstrich schützt das Holz außerdem vor Feuchtigkeit und Vergrauung – und das Holz kann trotzdem „atmen“ und arbeiten.



Warme Natürlichkeit mit gemütlicher Wirkung: Osmo Sonderprofil mit Holzschutz Öl-Lasur Zeder.

3**IST EIN CHEMISCHER HOLZSCHUTZ NÖTIG?**

Das hängt von der jeweiligen Holzart und den Witterungsbedingungen ab. Die Oberflächen einiger Holzarten sollten mit einem geeigneten Anstrich zuverlässig vor Schimmel- und Pilzbefall geschützt werden. Dafür bieten wir spezielle Öl-Anstriche wie z. B. die Osmo Holzschutz Öl-Lasur und Öl-Farbe. Diese enthalten Biozide und verhindern damit, dass sich auf dem Anstrich Moos, Algen oder Pilze ansiedeln.

5**WELCHEN ANSTRICH EMPFIEHLT OSMO FÜR DIE FASSADE?**

Grundsätzlich sind Holzfassaden auf Dauer am besten mit offenporigen Anstrichen geschützt. Denn bei Anstrichen, die die Oberfläche luftdicht versiegeln, können feinste Haarrisse entstehen. Als Folge dringt Feuchtigkeit ein und beschädigt das Holz, was eine aufwendige Ausbesserung notwendig macht.

4**KANN ICH DIE PROFILE VON OSMO SELBER MONTIEREN UND STREICHEN?**

Das ist problemlos möglich, denn Osmo unterstützt Sie mit detaillierten Informationen und Anleitungen zu jedem Produkt. Außerdem finden Sie auf www.osmo.de Montageanleitungen, die Ihnen alle Arbeitsschritte erläutern und weitere hilfreiche Hinweise für die fachgerechte Montage bieten. Für die Behandlung der Oberflächen finden Sie dort unter „Mediathek“ zahlreiche Videos, in denen wir Ihnen die richtige Auftragsweise unserer verschiedenen Anstrichsysteme zeigen.

6**GIBT ES EINEN FARBLOSEN SCHUTZ?**

Osmo bietet dafür ein spezielles UV-Schutz-Öl mit UV-Schutzfaktor 12, das den natürlichen Farbton von Holz zwölfmal länger als ungeschützt erhält. Für viele Holzsorten bedeutet das, dass sie erst nach drei bis vier Jahren und nicht bereits nach drei bis vier Monaten vergrauen.

Planen Sie
Ihren Traum-
garten




GESTALTEN SIE IHREN EIGENEN WELLNESS-GARTEN

So einfach setzen Sie mit Osmo
CEWO-Deck individuelle Ideen um


Machen Sie aus diesem Sommer ein ganz neues Erlebnis: Ein eigener Wellness-Garten, der auf einer Terrasse Entspannung und Geselligkeit vereint. Osmo CEWO-Deck macht's möglich. Mit diesem vielfältigen Produktsystem können Sie Holz und keramische Terrassenplatten nach Belieben miteinander kombinieren.



POOL - ABKÜHLUNG
FÜR HEISSE TAGE



LIEGE ODER AUSSENBETT
ENTSPANNUNG PUR



ÜBERALL EIN GUTES GEFÜHL UNTER DEN FÜSSEN

Von Grillbereich bis Swimmingpool, von Esstisch bis Outdoor-Lounge, mit Osmo CEWO-Deck können Sie für jeden Bereich den passenden Untergrund wählen. Zum Beispiel rutschfeste Keramikplatten rund um den Pool. Unter Gartenliegen und -sesseln hingegen passt angenehm warmes, natürliches Holz und das sorgt für Gemütlichkeit. Die Materialien ergänzen sich dabei harmonisch und bieten fast unbegrenzte Variationen, die sich genau auf Ihren verfügbaren Platz abstimmen lassen. Der Clou: Auf der Aluminiumunterkonstruktion können beide Beläge nahtlos zu einer Terrasse zusammengefügt werden.

IDEEN FÜR IHREN WELLNESS-GARTEN

- > Entspannungs-Lounge mit Liegen oder einem Außenbett
- > Gemütlicher Essbereich
- > Außenküche oder Grillbereich
- > Pool zum Abkühlen
- > Grüne Oase, z. B. mit Topfpflanzen
- > Außensauna für kalte Tage
- > Kneipp-Fußbecken für die Gesundheit

ALLE MÖGLICHKEITEN AUS EINER HAND

ANSPRECHEND VIELFÄLTIG: DIE TERRASSENDIELEN

Die kontrastreiche Kombination aus Keramik mit Holz macht den besonderen Reiz einer mit Osmo CEWO-Deck gestalteten Terrasse aus. Die sechs verfügbaren Holzarten aus unserem Sortiment eröffnen ein großes Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Für die Pflege der Holzdielen bietet Osmo passende Produkte wie zum Beispiel das Terrassen-Öl an. Mit dem Anti-Rutsch Terrassen-Öl können Sie optional sogar eine rutschgehemmte Oberfläche schaffen – für entspannten Wasserspaß im Sommer.



KOMBINIERBARE HOLZARTEN AUS DEM SORTIMENT



Garapa, Ipe, Thermoholz Esche, Kiefer KDI grün, Bangkirai, Cumaru



Perfekte Terrassenpflege einfach gemacht.

„MADE IN GERMANY“: DIE TERRASSENPLATTEN

Die hochwertigen keramischen Platten aus durchgefärbtem Feinsteinzeug werden komplett in Deutschland hergestellt. Sie sind UV- und frostbeständig, unempfindlich gegen Streusalz und Säuren und darüber hinaus mit einer hohen Rutschhemmung (R11/B) ausgestattet. Ihre hohe Belastbarkeit (575 kg pro 80 cm Auflageabstand) schützt die Platten vor Brüchen. Das reinigungsfreundliche Material überzeugt dabei mit ausgeprägtem Farbspiel und dauerhaft ansprechender Optik.



CEWO-DECK TERRASSENPLATTEN




Ätna Graphit, Ätna Grau, Säntis Anthrazit, Säntis Grau
Maße: 20×600×600mm (S×B×L)



Mont Blanc Grau, Mont Blanc Graublau, Mont Blanc Rostrot, Aneto Grau, Aneto Anthrazit
Maße: 20×400×800mm (S×B×L)

Starten Sie mit dem Osmo
Terrassenkonfigurator

WUNSCHTERRASSE PLANEN




ALLES IST DRIN

- + Zuschnittliste
- + Verlegeplan
- + 3D-Ansicht
- + 3D Schritt für Schritt
- + Materialliste
- + Verschnittoptimierung
- + Ansichtsoptionen

TERRASSENPLANUNG MIT OSMO

Der Osmo Terrassenkonfigurator hilft Ihnen, Ihre Traumterrasse perfekt in 3D am eigenen Computer zu planen. Sie behalten dabei jederzeit alle wichtigen Informationen übersichtlich im Blick und können jedes Detail genau an Ihre Terrassegegebenheiten anpassen. Auch die Unterkonstruktion und Verlegung wird sichtbar gemacht – und es gibt sogar eine anschauliche Aufbausimulation. Das benötigte Material und Zubehör wird komplett aufgelistet und Sie können die fertige Terrassenplanung direkt an Ihren Händler übermitteln, um ein genaues Angebot dafür einzuholen. Probieren Sie es gleich aus!

www.terrassenkonfigurator.osmo.de





DAS BESTE FÜR PROFIS DAS BESTE FÜR SIE

Das norwegische Unternehmen Norske Mikrohus setzt bei der Herstellung ihrer umweltfreundlichen Tiny Houses auf Osmo Anstriche.



Wieso Architekten gerne mit uns arbeiten

Architekten und andere Bauprofis haben hohe Ansprüche an die Materialien mit denen sie arbeiten. Erst recht, wenn es um Gestaltung mit Holz geht: Schließlich sollen die Ergebnisse dauerhaft hochwertig bleiben, sowohl optisch als auch haptisch. Kein Wunder also, dass Osmo für anspruchsvolle Anwender weltweit die erste Wahl ist.



Für die Arbeits- und Tischplatten sowie Regale in den Tiny Houses werden Osmo TopOil 3058 Farblos matt sowie Osmo Hartwachs-Öl 3032 Farblos seidenmatt verwendet.



Material
für natürliches
Wohnen

Die Veredelung mit Osmo Hartwachs-Öl Effekt 3041 Natural sorgt für den Erhalt des natürlichen Eichenfarbtons auf dem Boden und an den Wänden.


Diese elegante Doppelhaushälfte wurde von CDG Architects in Singapur entworfen. Die Überdachung der Auffahrt und das Haupttor aus Accoya-Holz sind mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 708 Teak behandelt.



INTERNATIONAL GEFRAGTE HOLZ-EXPERTISE

Holz spielt in modernen Architekturkonzepten eine tragende Rolle: Das natürlich gewachsene Material steht wie kaum ein anderes für Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen. Architekten ist dabei besonders wichtig, dass die verwendeten Hölzer ihr attraktives Erscheinungsbild möglichst lange behalten und ebenso nachhaltig und ökologisch geschützt sind. Genau dafür sind Osmo Produkte gedacht und gemacht und deshalb sind sie bei internationalen Profis so beliebt.

Osmo steht in diesen und vielen anderen Projekten in ständigem Austausch mit der weltweiten Architektur- und Baubranche. Denn unser Ziel ist es, deren hohen Ansprüche zuverlässig zu beantworten und unser gesamtes Sortiment auf Top-Niveau zu halten. Wovon auch Sie als unser Anwender direkt profitieren – denn Osmo bietet Profi-Qualität für alle.



Das große Osmo Sortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten sorgt für langanhaltende Freude an innovativer Architektur.



Kataloge von Osmo

ALLES FÜR SIE DRIN!

Sie planen Ihren Garten umzugestalten? Dann ist jetzt die richtige Zeit dafür. Denn in den neuen Osmo Gartenkatalogen geben wir Ihnen dafür jede Menge Tipps und Inspiration. Gleich reinschauen und auf ganz neue Ideen kommen!



ALLES VON OSMO IM BLICK

Die neuen Gartenkataloge sowie alle anderen aktuellen Kataloge von Osmo finden Sie zum Download als PDF unter www.osmo.de. Auf Wunsch schicken wir Ihnen Ihre Katalog-Auswahl auch als gedruckte Version kostenlos zu Ihnen nach Hause.



Mit Sichtblenden von Osmo Akzente setzen

VIelfalt ENTDECKEN UND GESTALTEN

Sie möchten sich in Ihrem Garten eine rundum private Wohlfühl-Oase einrichten? Osmo bietet Ihnen dafür ein vielfältiges Sortiment an attraktiven Sichtblenden. Mit neuen Highlights: Unser Alu-Fence Rhombus ermöglicht Ihnen individuell anpassbare Höhen und Breiten. Osmo Green-Fence bietet einen natürlichen Pflanzen-Sichtschutz.

VORTEILE

- + Flexible Gestaltung
- + Pflegeleicht
- + Lange Lebensdauer
- + Witterungsbeständig

Wählen
Sie zwischen
3 Pfosten
höhen



Alu-Fence Rhombus in Lärche



Einfach
anpassbare
Profillängen

ALU-FENCE RHOMBUS

MEHR VIELFALT UND INDIVIDUALITÄT FÜR HAUS UND GARTEN

Unterschiedliche Profillhöhen und -längen, farbige Akzente, Sichtschutz von blickdicht bis lichtdurchlässig und noch vieles mehr: Alu Fence Rhombus eröffnet Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Das klare, geradlinige Erscheinungsbild der rhomboiden Aluminiumprofile fügt sich dabei in jedes Umfeld ein – von Carport bis Terrasse und Garten.

ELEGANTE AUSSENWIRKUNG NACH WUNSCH

Das leicht aufzubauende Sichtblendsystem ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität. Auch die Länge der Profile lässt sich mit geringem Aufwand im Handumdrehen kürzen. Das Ergebnis ist sehenswert und unterstreicht die Einzigartigkeit Ihres persönlichen Refugiums. Darüber hinaus sind die beschichteten Aluminiumprofile langlebig, formstabil und benötigen nur geringen Pflege- und Wartungsaufwand.

BIS ZU 4 FARBEN

2 PROFILHÖHEN



Weiß



Graubraun



Anthrazit



Lärche



10 und 6 cm


VARIABLE EINSETZBAR

- + Sichtschutz
- + Ruhezone
- + Carport
- + Verkleidung für Abfallbehälter



Abstandhalter mit verschiedenen Möglichkeiten zwischen 2 mm, 9 mm und 17 mm für variable Profillabstände.

Spielerisch
leichte
Gestaltung



GREEN-FENCE



Alu-Fence Rhombus in Lärche mit Green-Fence Pflanzrinnen in Aluminium.


INNOVATIVES SYSTEM FÜR NATÜRLICHEN SICHTSCHUTZ

Mit Osmo Green-Fence können Sie ganz einfach Sichtschutz und Gartenbepflanzung kombinieren. Ob Kräuterbeet, Blumen oder leckere Erdbeeren, in den Pflanzrinnen des modularen Sichtblendensystems setzen Sie auf kleinstem Raum Ihr persönliches „Urban Gardening“-Projekt um. So gewinnen Sie mehr Farbe und Lebendigkeit in Ihrem Garten – und schaffen gleichzeitig einen einzigartig natürlichen Sichtschutz für Ihr Zuhause im Freien.


WACHSENDE FREUDE AN GRÜNER KREATIVITÄT

Zwei verschiedene Pflanzrinnenlängen, drei Pfostenhöhen und zwei Farben geben Ihnen eine variantenreiche Grundlage für Ihren persönlichen Kräuter- oder Pflanzensichtschutz. Das vertikale Bepflanzungssystem ermöglicht Ihnen außerdem eine gesunde Körperhaltung bei der Pflanzenpflege. Green-Fence ist dabei mit vielen Sichtblendensystemen aus dem Osmo Sortiment kombinierbar – lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf.


2 RINNENLÄNGEN



3 HÖHEN



2 FARBEN



Sie möchten einfach und schnell eine pflegeleichte Sichtblende in Ihrem Garten installieren? Und dabei alles selbst machen? Osmo Multi-Fence Cube ist genau das, wonach Sie suchen. Denn die Montage unseres neuen Produkts ist kinderleicht.

SCHNELLER ENTSPANNEN

Neu von Osmo: Sichtblende Multi-Fence Cube

BLICKDICHTER SICHTSCHUTZ FÜR SORGLOSES SOMMERGEFÜHL

Die Profile von Osmo Multi-Fence Cube können für die Montage einfach ineinandergesteckt werden. Außerdem sind die Einzelprofile des Sichtblendensystems aus Bamboo-Polymer-Composite (BPC) mit co-extrudierter Oberfläche. Dies bietet eine ansprechende Struktur und eine natürliche Farbmusterung. Sie werden erstaunt sein, wie schnell der Aufbau geht – vor allem, wenn Sie dafür den individuellen Osmo Bausatz nutzen. Probieren Sie es aus und sorgen Sie im Handumdrehen für mehr Privatsphäre in Ihrem Garten!

Osmo Multi-Fence Cube ist in den Farben Greystone, Silvergrey oder Lightbrown erhältlich. Die cubusartigen Profile mit ihren schmalen Vertiefungen schaffen dabei ein aufgelockertes Erscheinungsbild, obwohl die Sichtblende komplett blickdicht ist. Sie sind darüber hinaus lange haltbar, leicht zu reinigen und äußerst unempfindlich gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüsse – was Ihnen jede Menge Pflegeaufwand erspart.



NEU



KINDERLEICHTER AUFBAU MIT DEM OSMO BAUSATZ

Der Starter-Bausatz enthält alles, was Sie für Ihre Sichtblende benötigen:

- > elf Profile 19×163 mm
- > ein Aluminium Start- und Abschlussprofil in Anthrazit
- > einen Zubehörbeutel

FARBEN UND PROFILE

POSTEN

9×9 und 7×7 cm

GARTENTOR

89×178 cm



Greystone

Silvergrey

Lightbrown



Aluminium



Passend zur Sichtblende



Start- und Abschlussprofil




Anthrazit



A close-up photograph of a person cleaning a wooden deck. The person is wearing blue jeans and black sneakers, and is using a long-handled brush with a green handle and a wooden head with light-colored bristles. The brush is positioned on a wooden plank, and the person's foot is on a stone step. The deck is made of several parallel wooden planks, and the background shows a green lawn. The text 'Terrassenreinigung selbst gemacht' is overlaid on the lower left, and 'EINFACHER ALS GEDACHT' is overlaid in large letters in the center.

Terrassenreinigung
selbst gemacht

**EINFACHER
ALS GEDACHT**



Sophie ist im Winter in eine neue Wohnung mit Gartenterrasse gezogen. Die Holzdielen brauchen jetzt dringend etwas Pflege, um für die ersten sonnigen Tage im Frühling fit zu sein. Also hat sie sich zum Thema Terrassenreinigung schlau gemacht, die Infos und Videos von Osmo entdeckt – und dann direkt entschieden: „Das mach‘ ich selbst!“



**ZEIT FÜR
MEIN
PROJEKT**

Einfach
selber
machen



#madewithosmo
osmo@work



MIT WENIG AUFWAND SCHNELL ANS ZIEL.

„Bei Osmo habe ich alles gefunden, was ich für meine Renovierungs-Projekte brauche“, freut sich Sophie. In den Videos auf dem Osmo YouTube-Kanal wird verständlich erklärt, welche Produkte und Werkzeuge man für welchen Arbeitsschritt einsetzen sollte. Also hat sie sich alles im Fachhandel besorgt und dann einfach losgelegt. „Hat super geklappt. Das Holz sieht jetzt wieder wunderschön aus, eigentlich wie neu. Beim ersten Kaffee in der Sonne auf meiner Terrasse war ich total stolz auf mich!“

FÜR JEDE SITUATION DAS RICHTIGE PRODUKT

Grünbelag auf dem Holz?

Einfach Osmo Gard Clean auftragen und einwirken lassen, schon wird der Grünbelag selbsttätig entfernt.

Die Terrasse wird grau?

Erst mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel behandeln, dann mit einem Osmo Terrassen-Öl neu streichen.

Das Terrassenholz ist verschmutzt?

Mit einem Osmo Holzterrassen-Reiniger wird alles wieder sauber.

Der Anstrich ist nicht mehr intakt?

Mit dem Osmo Anstrich-Entferner Gel den Anstrich komplett entfernen, danach das Holz mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel und abschließend mit einem Terrassen-Öl behandeln.

Die Terrasse ist komplett neu?

Nach der natürlichen Abwitterung des Terrassenholzes, wird durch die Behandlung mit einem Osmo Terrassen-Öl das Holz dauerhaft gepflegt und geschützt.

Mehr Infos und ausführliche Anleitungen auf www.osmo.de und auf unserem YouTube-Kanal!



IDEEN NACH HAUSE HOLEN

PRODUKT-
MAGAZIN:
KOSTENLOSES
ABO

HOLZ TRIFFT FARBE erscheint bis zu **viermal jährlich** mit vielen wertvollen Tipps und Trends für die Gestaltung von Gärten, Terrassen und Wohnbereichen. Verpassen Sie in Zukunft keine Ausgabe mehr: Bestellen Sie das Produktmagazin **als Abonnement**.

Sie erhalten HOLZ TRIFFT FARBE unverbindlich frei Haus. Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Anschrift an:

info@osmo.de

Sie können das Abonnement jederzeit ebenfalls per E-Mail ohne Angabe von Gründen kündigen.



BEQUEM:
Kataloge online
Zuhause lesen



GEWUSST WIE:
Videos zeigen Ihnen
die wichtigsten
Handgriffe



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12 / D-48231 Warendorf
Telefon +49 (0)2581 / 922-100
Telefax +49 (0)2581 / 922-200
info@osmo.de, www.osmo.de

osmo[®]
...in form und farbe