



osmo®
...in form und farbe

Terrassen gestalten & renovieren.

Praxis.Wissen.

Bei Osmo ist mehr für Sie drin.

Wir wissen, was für Ihre Arbeit zählt: Qualität bis ins Detail. Deshalb haben wir die gesamte Osmo Produktpalette konsequent weiterentwickelt. Damit Profis wie Sie besser, schneller und effizienter damit arbeiten können. Gemeinsam holen wir mehr heraus – für Sie und Ihre Kunden.

2



Das Sortiment für jede Anwendung

Wir stehen mit den Verarbeitern unserer Produkte im ständigen Austausch. Diese vielfältigen Erfahrungen sind in ein Sortiment geflossen, das für jede Herausforderung die beste Lösung bietet.

Vielfältige Einsatzbereiche



Wir bieten Lösungen, mit denen Sie im Außenbereich weiterkommen. Ob Holz, BPC, Stein oder Terrakotta, unsere Produkte sind perfekt auf das Material abgestimmt und einfach zu verarbeiten – darauf können Sie sich verlassen.

Sichere Qualität



Unsere Holzschutz- und Pflegeanstriche sind biologisch abbaubar und nach der Trocknung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Sie sind sogar für Kinderspielzeug geeignet. Überzeugendere Argumente gegenüber Kunden gibt es kaum, wenn es um den Einsatz von Osmo Produkten geht.

3

Kurze Trocknungszeiten



Auf jeder Baustelle gilt: Zeit ist Geld. Weil wir das wissen, haben wir die Trocknungszeiten unserer Produkte kontinuierlich verkürzt. Denn so geht es schneller zum nächsten Arbeitsschritt – und zum nächsten Auftrag.

Zufriedene Kunden



Osmo bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten für die regelmäßige Unterhaltspflege. Stellen Sie nach der Fertigstellung des Objekts die passenden Produkte einfach direkt vor. Ihr Kunde wird es Ihnen danken und über einen langen Zeitraum viel Freude an der Terrasse haben. Oder vereinbaren Sie doch einfach einen Service-Vertrag.

Ein nachhaltig gutes Gefühl.

Bei unseren Produkten denken wir über die unkomplizierte Anwendung hinaus. Denn wir wissen, dass Ihre Kunden immer öfter die Themen Wohngesundheit und Nachhaltigkeit ins Spiel bringen. Deshalb stellen wir unsere Produkte aus natürlichen, gesundheitlich unbedenklichen Rohstoffen her. Ein gutes Gefühl für Ihre Kunden – und für Ihre zukünftigen Aufträge.

4



DIBt Bauaufsichtliche
Zulassung



Ölbasierende Anstriche



Nachwachsende Rohstoffe



Hoher Festkörperanteil
zwischen 50 % und 100 %



Eignung für
Kinderspielzeug



Lebensmittelechtheit



Ergiebigkeit





Natürlicher Schutz

Terrassendielen aus Holz sind strapazierfähig und pflegeleicht – doch dafür bedarf es einer gewissen Pflege. Das Osmo Terrassen-Öl weist Schmutz ab und schützt das Holz. Bei Bedarf können Sie Terrassendielen ohne Abschleifen nachölen und auch partiell ausbessern.

Terrassen-Öl

Unser Terrassen-Öl gibt es in einer Vielfalt an Farbtönen, z. B. Mooreiche. Dieser Farbton gibt der Terrasse eine Gemütlichkeit und Wärme.

Mit einer unübertroffenen Haltbarkeit und einem geringen Verbrauch pro m² ist es ein Must-have für jede Holzterrasse.

Schutz und Pflege fürs Holz. Verlässliche Leistung für Sie.

Sie kennen die höchst unterschiedlichen Anforderungen von Hölzern im Außenbereich. Wir auch – darauf können Sie sich verlassen: Unsere ölbasierten Anstriche sind perfekt auf alle Situationen abgestimmt und sofort einsatzbereit. Mit Osmo haben Sie alles im Griff, von Quellschutz über Schwindverhalten bis Anti-Rutsch-Effekt. Entdecken Sie, was alles möglich ist – und zeigen Sie es Ihren Kunden.





Weniger verbrauchen, mehr erreichen – einfach gemacht.

Unsere Produkte bieten für alle Terrassenhölzer optimalen Schutz. Mit einem hervorragenden Zeit-Leistungs-Verhältnis für Sie: Die Oberflächen können ohne Abschleifen und ohne Grundierung gestrichen werden. Die ergiebigen und schnell zu verarbeitenden Anstriche glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend. Wenn am Ende für Ihre Kunden alles zu glatt läuft, dann legen Sie mit dem Anti-Rutsch Terrassen-Öl einfach noch einen drauf.

8



Holz-Imprägnierung WR

Farbloser Schutz für den Außenbereich

- > Überstreichbar in ca. 12 Stunden
- > Effektiver Schutz für Hölzer ohne Erdkontakt
- > Stark wasserabweisend
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 5–6 m²



Holzschutz-Grund WR

Anwendungsfertige, flüssige Feuchteschutz-Imprägnierung

- > Vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes
- > Hoher physikalischer Holzschutz
- > Kein Alleinanstrich





1 Farbtone

Hirnholz-Wachs

Der Anstrich für Terrassendielen und andere Hirnholzflächen

- > Vermindert deutlich die Rissbildung im Hirnholz-bereich
- > Wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- > Reduktion des Quell- und Schwindverhaltens des Holzes
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 5 m²
- > Trocknung ca. 3–4 Stunden



1 Farbtone

Anti-Rutsch Terrassen-Öl

Die rutschfeste Ergänzung zum pigmentierten Terrassen-Öl

- > Besonders sichere Oberfläche durch Anti-Rutsch-Zusatz
- > Schutz vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²
- > Trocknung ca. 24 Stunden



10 Farbtöne

Terrassen-Öl

Schutz und Pflege von zahlreichen Nadel- und Edelhölzern

- > Unkomplizierter Auftrag ohne Anschleifen
- > Sehr ergiebiger Anstrich
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²
- > Für eine transparentfarbige Behandlung mit erkennbarer Holzmaserung
- > Trocknung ca. 12 Stunden



Enco Vending, Sofia

Erlesener Geschmack ist bei Enco Vending Programm. Die Kaffeevollautomaten, die das Unternehmen vertreibt, sind ebenso hochwertig

wie das Ambiente des Firmensitzes. Die Wahl für den Schutz der Hölzer im Außenbereich fiel auf das Terrassen-Öl aus unserem Hause.

Wissen, was maximalen Effekt erzielt.

Ihr Kunde möchte lieber renovieren als in neues Holz zu investieren? Das Ergebnis soll trotzdem wie frisch verlegt aussehen? Für Sie eine gute Gelegenheit, unser Produktwissen über Holz und Gartenprodukte zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Denn die leistungsstarken und leicht zu verarbeitenden Produkte von Osmo erzielen mit überschaubarem Aufwand maximalen Effekt. Das freut Ihren Kunden – und fördert Ihr Image als kompetenter Fachmann.





Perfekte Terrassen- und Kundenpflege.

Wind, Wetter, Sonnenlicht, Abnutzung, Grünbelag. Holz im Außenbereich hat es nicht leicht, dauerhaft schön zu bleiben. Osmo macht es Ihnen einfach, es wieder wie neu aussehen zu lassen: Tragen Sie unsere Reiniger oder Entgrauer auf und lassen Sie sie einwirken. Mit nur wenig Arbeitsaufwand werden Spuren von Witterungseinflüssen wieder beseitigt. Das spart jede Menge Arbeitszeit. Am Ende glänzen sogar die Augen Ihrer Kunden.

12



Holz-Entgrauer Kraft-Gel

Zurück zum natürlichen Holzton

- > Vielseitig einsetzbar auf Terrassen, Fassaden und Gartenmöbeln aus Holz
- > Geruchsfrei
- > Biologisch abbaubar



Anstrich-Entferner Gel

Für besonders effektive Entfernung alter Öl-Anstriche und Lasuren

- > Ideal zur Entfernung der Oberfläche von partiell verwitterten Holzterrassen
- > Geruchsfrei
- > Biologisch abbaubar

Holz entgrauen & Kraft sparen: Tipps zur effektiven Anwendung.

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist tropfgehemmt. So können Sie es auch auf vertikalen Flächen einfach verstreichen. Lassen Sie das Kraft-Gel nach dem Auftragen 20 Minuten einwirken. Anschließend entfernen Sie es mit einem Schrubber und viel Wasser. Besonders bei größeren Flächen empfehlen wir Ihnen die Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine.

Langzeitschutz

Das Stein- und Terrakotta-Öl dient zur farblosen Imprägnierung von offenporigem Naturstein mit polierter, geschliffener bis bruchrauer Oberfläche und Betonwerksteinen im Außenbereich.

Besonders geeignet ist es für Bodenplatten und Fensterbänke aus Granit sowie Kalkstein und Schiefer.

Mit Osmo sind Sie zu allem bereit.

Auch bei Werkstoffen wie WPC, BPC, Stein und Terrakotta können Sie sich auf die hohe Qualität und Leistung unserer Produkte verlassen: Sie sind einfach anzuwenden, aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und zuverlässig in der Schutz- und Pflegewirkung.





Andere Werkstoffe? Für Sie einfach neue Aufträge.

Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-Polymer-Composites (BPC) werden immer beliebter. Auch für diese Materialien bietet Osmo abgestimmte und leistungsstarke Reinigungs- und Pflegeprodukte. Sie sind für alle Farbvarianten der Bodenbeläge einsetzbar und werden wie das Osmo Stein- und Terrakotta-Öl auf Basis von natürlichen Ölen hergestellt. Damit können Sie bei Ihren Kunden nicht nur als Fachmann für Holz, sondern auch als Berater für effektiven Oberflächenschutz auftreten – und neue Aufträge gewinnen.

16



WPC & Alu Reiniger

Für eine kinderleichte Reinigung von Verschmutzungen

- > Reinigt tiefenwirksam
- > Zur Reinigung von WPC- und BPC-Oberflächen und andere wasserfeste Oberflächen
- > Hochwirksames Konzentrat



1 Farbton

WPC & BPC Pflege-Öl

Farblose Pflege und Auffrischung

- > Überstreichbar in ca. 8–10 Stunden
- > Effektiver Schutz von bereits verwitterten WPC & BPC Oberflächen
- > Stark wasserabweisend
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40 m²





1 Farbton

Stein- und Terrakotta-Öl

Farbloser Schutz für den Außenbereich

- > Überstreichbar in ca. 8–10 Stunden
- > Verstärkt den Farbton des Untergrundes
- > Stark wasser- und schmutzabweisend
- > Leichte Reinigung und Pflege




Wasserabweisend und schmutzunempfindlich

Das Stein- und Terrakotta-Öl dringt tief in die offenporige Steinoberfläche ein und bildet keinen Film auf der Oberfläche. Durch die Imprägnierung wird sie wasserabweisend sowie schmutz- und fleckenunempfindlich.

Bei Estrich- und Betonflächen wird das Staubverhalten deutlich reduziert.

Mit Osmo Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste, Farben Auftrags-Vlies oder Mikrofaserwalze sehr dünn auftragen und gründlich ausstreichen. Überschüsse (Pfützen oder Streifen) mit einem Pad oder fusselfreien Lappen abnehmen. Bei größeren Flächen überschüssiges Öl mit einem Gummiwischer abziehen und mit einer Maschine (weißes Pad) nachpolieren. Wichtig: Das flüssige Öl muss in die Oberfläche einziehen. Es darf kein Öl auf der Oberfläche stehen bleiben.



Wir bringen Profis schneller ans Ziel.

Wir unterstützen Ihre professionelle Arbeit auch mit professionellem Zubehör. Mit den passenden, genau auf unsere Produkte abgestimmten Werkzeugen erreichen Sie Ihre Ziele schneller. Denn wir möchten, dass Sie mit Osmo mehr erreichen: mehr Qualität, mehr Kundenzufriedenheit, mehr Aufträge, mehr Erfolg. Ein Mehrwert, der Ihre Arbeit auf ein neues Niveau hebt.

18

Ein Produkt für alle Holzoberflächen: Tipps zur effektiven Anwendung

Der Osmo Holzterrassen-Reiniger eignet sich für alle Holzoberflächen im Außenbereich, neben Terrassen auch für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel. Reinigen Sie das Holz am besten immer entlang der Maserung mit einem Schrubber oder der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine.



Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine

Intensive Reinigung und Entgrauen

- > Geeignet für die Reinigung im Innen- und Außenbereich
- > Intensives Grundreinigen und Entgrauen von Holzterrassen
- > Tiefenreinigung von Holzfußböden im Innenbereich
- > Besonders effektiv durch gegenläufig rotierende Bürsten
- > Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang
- > Schmutzwasser wird in einem Tank aufgefangen
- > Maschine kann beim Osmo Fachhändler entliehen werden

Der Osmo Service: Schnelle Hilfe unter Kollegen

Sie sind gerade mitten bei der Arbeit und haben eine Frage zu unseren Produkten und ihrer Anwendung? Schnell mal den Kollegen anrufen: Der Osmo Direkt-Service hilft Ihnen sofort weiter.

+49 (0)2581/922-100



UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör
- > FUSSBODEN
Massivholzdielen
Concept-Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren
- > LEISTEN
Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten
- > TERRASSEN
Holz
Keramik
BPC
- > SICHTBLENDEN
Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

